

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT JADALNI WRAZ Z KORYTARZEM W BUDYNKU ZSP NR2  
ADRES INWESTYCJI : GRYFINO UL ŁUŻYCKA  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE  
ADRES INWESTORA : GRYFINO UL SPRZYMIERZONYCH 4  
BRANŻA : BUDOWALANA *Starszy Kosztorysant*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI *Jacek Rychlicki*

DATA OPRACOWANIA : 07 2007r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	201.400
19	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 72,47+22,00<punkt 5.6. i 7. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.470	
				RAZEM	94.470
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 56,53+30,38<punkt 5.6. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.910	
				RAZEM	86.910
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,53+30,38<punkt 5.7. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.910	
				RAZEM	86.910
22	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 115,65<punkt 6.1. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.650	
				RAZEM	115.650
23	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 115,65<punkt 6.2. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.650	
				RAZEM	115.650
24	KALK. INDY- WID	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT 231,30<punkt 6.3. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.300	
				RAZEM	231.300
25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 231,30<punkt 6.3. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.300	
				RAZEM	231.300
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 231,30<punkt 6.4. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231.300	
				RAZEM	231.300
27	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 4,50<punkt 7 S.T.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.500	
				RAZEM	4.500
28	KALK. INDY- WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 5,m3 1<punkt 7. S.T.>	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KALK. INDY- WID. 5.1.	Utylizacja płytek PCV 214,85<punkt 7. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 214.850	
				RAZEM	214.850



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		214,85<punkt 1 S.T.>	m <sup>2</sup>	214.850	
				RAZEM	214.850
2	KALK. INDY- WID.	Nacięcie podłoża betonowego	m <sup>2</sup>		
		214,85<punkt 1 S.T.>	m <sup>2</sup>	214.850	
				RAZEM	214.850
3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (przyjęto średnią grubość 1,5cm)	m <sup>2</sup>		
		214,85<punkt 1 S.T.>	m <sup>2</sup>	214.850	
				RAZEM	214.850
4	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		214,85<punkt 1 S.T.>	m <sup>2</sup>	214.850	
				RAZEM	214.850
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm wsp do R=1,25	m <sup>2</sup>		
		217,50<punkt 2 S.T.>	m <sup>2</sup>	217.500	
				RAZEM	217.500
6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		217,50<punkt 2 S.T.>	m <sup>2</sup>	217.500	
				RAZEM	217.500
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2<0,85*2,00><punkt 2 S.T.>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2,35*2,13<punkt 2 S.T.>	m <sup>2</sup>	5.006	
				RAZEM	5.006
9	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w kolorze jasny buk (z zamontowanymi kociami-klamka, zamki, keatka wentylacyjna)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*2<punkt 4 S.T.>	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*2<punkt 4 S.T.>	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
11	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		2,35*2,12<punkt 4 S.T.>	m <sup>2</sup>	4.982	
				RAZEM	4.982
12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbita ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		95,20<punkt 5.1. S.T.>	m <sup>2</sup>	95.200	
				RAZEM	95.200
13	KALK. INDY- WID	Wstawienie taśmy wzmacniającej z włókna szklanego w pęknięcie w ścianie korytarza	m		
		1<punkt 5.2. S.T.>	m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KALK. INDY- WID	Wstawienie w ścianie między korytarzem a jadająnią listwy dylatacyjnej	m		
		2,4<punkt 5.2. S.T.>	m	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KSNR 7 0507-04 na prawach kalk indywid	Listwy osłaniające aluminiowe	m		
		134,26<punkt 5.3. S.T.>	m	134.260	
				RAZEM	134.260
16	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		95,20<punkt 5.4. S.T.>	m <sup>2</sup>	95.200	
				RAZEM	95.200
17	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		22,02+54,35<punkt 5.5. S.T.>	m <sup>2</sup>	76.370	
				RAZEM	76.370
18	KALK. INDY- WID	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		52,40+138+11,00<punkt 5.6. S.T.>	m <sup>2</sup>	201.400	