


Widok BB
Skala 1:10



Mocowanie punktowe Ø 30mm

UWAGA:

- Prace należy wykonywać zgodnie z Opisem Technicznym i Sztuką Budowlaną z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
- Fundamenty, podciągi, nadproża, słupy i wszystkie elem. konstr. wg branży konstrukcyjnej.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 5mm
- Elementy stalowe łączone za pomocą spoin spawanych należy przed ocynkowaniem zeszlifować i wykonać otwory montażowe i technologiczne wg wskazań cynkowni
- Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonać jako szczelne; przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody.
- Balustrady schodów o wysokości 110cm od poziomu warstwy wykończeniowej posadzki.

ZADASZENIE SZKLANE ZADASZENIE SZKLANE ZADASZENIE SZKLANE ZADASZENIE SZKLANE

obiekt:		Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie wraz z remontem zadaszenia klatki schodowej i daszków wejściowych	
inwestor:		Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4. 74-100 Gryfino	
generalna jednostka projektowa:	PIOTR FIUK - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pfiuk1@wp.pl www.piotrfiuk.pl		
faza:		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
branża:		ARCHITEKTURA	
treść rys.:		Detal zadaszenia szklanego	
projektował:		dr inż. arch. PIOTR FIUK upr. 53/Sz/2000	skala: 1:50
			data: czerwiec 2011 r.
opracował:		mgr inż. arch. BARTOSZ DYJA	tom: 1
			RYS.6
prawa autorskie zastrzeżone			