






drzwi wewnętrzne							
L. P.		1	2	3	4	5	
oznaczenie		D1	D2	D3	D4	D5	
schemat 1:50							
	wymiary w świetle ościeży	S H	100 200	90 200	90 200	90+70 200	140 200
ościeżnica		STALOWA		STALOWA		metalowa	
odporność ogniowa		x		x		Ei 30	
lewe - prawe		L	P	L	P	L	P
PIĘTRO 2		3	x	2	x	10	9
PIĘTRO 3		3	x	2	x	10	9
razem		6		4		38	
uwagi		1. Drzwi pełne płaskie, płyta wiórowa, poszycie - płyta drewnopochodna ościeżnica - klejonka drewna iglastego 2. Drzwi D1 otwierane na ścianę				Drzwi metalowe (kolor RAL 7047 - popielaty) szklone, szkło bezpieczne, wielowarstwowa szyba zespolona, ognioodporna Ei 30, szkło przezroczyste ościeżnica metalowa malowana na kolor RAL 7047 (popielaty)	

obiekt:	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - ul. Łużycka 91 PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I ARANŻACJA KORYTARZY NA 2 I 3 PIĘTRZE	
inwestor:	Powiat Gryfiński Pl. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino	
generalna jednostka projektowa:	PIOTR FIUK - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pfiuk1@wp.pl www.piotrfiuk.pl	
faza:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
branża:	ARCHITEKTURA	
treść rys.:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	
projektował:	dr inż. arch. PIOTR FIUK upr. 53/Sz/2000	skala: 1 : 50
opracował:	mgr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI	data: KWIECIEŃ 2011 r.
		tom: 1
		nr rys.:
		5
prawa autorskie zastrzeżone		