

Oświetlenie w pomieszczeniu zgodnie z PBW branża elektryczna rys. 4.
Zmieniono sposób montaż u opraw z nastropowego na zwieszany na ramie z koryt BAKS h~3,80m

wykonać otwory w płycie warstwowej zgodnie z technologią strzelniczy 50 m

h=0,3m

400V K

RW/M21

RW/M21

TS/G11

TS/G7

h=0,3m

1. 2. 3. 4.

2x 2x 2x 2x 400V K

W2

UW 2

TS/G10

ujednolicić okna do strzelali na 50 m szer. 55 cm x wys. 95 cm, hp = 248 cm

UW 7

0.13

BRACTWO KURKOWE "GRYF"

ROK ZAŁOŻENIA 1998 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 25

BRACIA KURKOWE "GRYF" w Gryfinie


Bracek Woś

90 200

UW 1

DW7

RG/edlica



stanowiska strzeleckie

UW 2



linia ognia

TS/M3

2x2 K K K K

2x K K K K

2x K K K K

2x K K K K


2x K K K K

line

Informacja

Podarza

Rc/Ściana



linia ognia

stanowiska strzeleckie

UW 2

OTS/M3



0.13a

oświetlenie w pomieszczeniu zgodnie
z PBW branza elektryczna rys. 4.
Zmieniono sposób montaż u opraw z nastropowego
na zwieszany na ramie z koryt BAKS-h=3,80m

BRACCTWO KURKOWE
"GRZY"
ROK ZAŁOŻENIA 1998
74-100 Gryfino, ul. Łużycka 125

P.R.E.Z.B.
Bractwa Kurkowego
Marek Woś

h=0,3m



h=3,0m

UW 2

TS/G12

RWW21

TS/G13

podest na tarasie
zgodnie z technologią
strzelnicy 50 m

W2

