

Gryfino, dnia 18 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.07.2018 w związku z ww. postępowaniem oraz modyfikację SIWZ:

**Pytanie nr 1**

Specyfikacja komputera przenośnego w załączniku 7 do SIWZ zawiera:

Rodzaje wejść/wyjść:

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Czy warunek zostanie spełniony, jeżeli komputer będzie posiadał następujące 3 złącza USB: 1 x USB 2.0, 1 x Type C USB3.0 (USB3.1 GEN1), 1 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił minimalne wymagania w tym zakresie, stąd zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku konfiguracji 2xUSB 3.0 i 1xUSB 2.0. Zamawiający jednocześnie określa, że co najmniej dwa gniazda USB muszą być typu A.

**Pytanie nr 2**

Specyfikacja komputera przenośnego w załączniku 7 do SIWZ zawiera:

B. System operacyjny min. Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Czy system operacyjny Microsoft Windows 10 HOME PL (wersja 64-bitowa) zostanie uznany za wystarczający?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 8 bądź 10 w wersji HOME.

**Pytanie nr 3**

Tarcze elektroniczne oś 10m pom 13a. W jaki sposób należy zainstalować tarczę? Specyfikacja określa tylko, że urządzenie ma być dostarczone z uchwytem tarczy do zawieszenia z kulochwytem. Tarcze elektroniczne posiadają zintegrowany kulochwyt za pomocą którego można zamocować tarczę do stojaków lub bezpośrednio do ściany. Z rysunku 16005\_A.2.2\_RZUT PARTERU.pdf nie wynika, aby za linią celi znajdowała się ściana do której można by było zamocować tarczę - ściana jest w pewnym oddaleniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia błędnie wskazano pomieszczenie 0.13-0.13a jako miejsce instalacji. Właściwym pomieszczeniem montażu urządzeń do strzelnicy 10-metrowej jest pomieszczenie nr 0.9. W tym pomieszczeniu linia tarcz jest umieszczona w miejscu przebiegu ściany, w związku z czym montaż tarcz odbywać się będzie do ściany przy użyciu dedykowanych uchwytów z kulochwytem.

**Pytanie nr 4**

Tarcze elektroniczne oś 10m pom 13a. Na linii ognia pod oknami zamontowano korytka kablowe wraz z gniazdami zasilającymi 230V. Czy istnieje możliwość wykorzystania korytka kablowego do ułożenia okablowania tarcz elektronicznych oraz gniazd 230V do zasilania komputerów PC. W takim przypadku po zakończeniu użytkowania stanowiska strzeleckiego użytkownik przed zamknięciem drzwi będzie musiał odłączyć zasilanie 230V (zasilanie laptopa), oraz kabel połączeniowy interfejsu komunikacyjnego łączący tarczę z komputerem.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź pkt. 5 (błędne określenie pomieszczenia). W pomieszczeniu 0.9 w miejscu linii ognia i linii tarcz znajdują się gniazda zasilające 230V.

Zgodnie z wytycznymi montażowymi określonymi w załącznikach nr7 wszelkie okablowanie zakładane w ramach montażu wyposażenia strzelnic musi być prowadzone w korytkach kablowych w wiązkach minimalizujących ilość tych koryt.

**Pytanie nr 5**

Tarcze elektroniczne oś 50m - W jaki sposób należy zainstalować tarczę specyfikacja określa tylko, że urządzenie ma być dostarczone wraz z podstawą i przelotowym uchwytem dla tarczy. Dostarczone tarcze będą posiadały podstawę którą należy zamocować do belki lub murka na odpowiedniej wysokości. W przypadku innego montażu konieczne będzie wykonanie "warsztatowe" odpowiedniej podstawy wolnostojącej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykona podest pod tarcze we własnym zakresie umożliwiając montaż tarcz na wysokości odpowiedniej do toru lotu pocisku. Konstrukcja podestu planowana jest jako stalowa. Montaż tarcz do podestu leży w gestii Wykonawcy.

**Pytanie nr 6**

Tarcze elektroniczne oś 50m - Czy istnieje możliwość, aby poprowadzić okablowanie linii tarcze-komputery strzelnicy 50m podwieszone pod sufitem do ściany w 2 korytkach kablowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił zasadę montażu w korytkach polegającą na minimalizacji ilości korytek do niezbędnego poziomu. Okablowanie należy prowadzić wiązkami tzn. w jednym korytku prowadzić 3-4 wiązki okablowania pomiędzy stanowiskami a tarczami. Nie należy wykonywać 7 korytek, każda do jednego stanowiska. Prowadzenie korytek winno odbywać się sufitem bądź ścianą pod sufitem.

**Pytanie nr 7**

Tarcze elektroniczne oś 50m - W przypadku zastosowania tarcz elektronicznych z wzmocnioną ramą do strzelań z karabinu małokalibrowego frontowa maska jest montowana bezpośrednio do przedniej ramy I nie jest ona podświetlona przez zintegrowany system podświetlania celu. Czy Zamawiający to akceptuje?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w tym przypadku akceptuje brak możliwości integracji podświetlenia celu z tarczą.

**Pytanie nr 8**

Urządzenia do tarcz obrotowych - Czy w ramach dostawy ma być dostarczona obrotnica kuloodporna do obrotnicy? Jeżeli tak, to do jakiej energii pocisków?

**Odpowiedź:**

Nie, zamówienie nie obejmuje osłon kuloodpornych dla obrotnic.

**Pytanie nr 9**

Urządzenia do tarcz obrotowych - Czy w miejscu ustawienia obrotnicy jest przewidziane zasilanie 3-fazowe?

**Odpowiedź:**

Tak, w miejscu montażu wyposażenia strzelnicy 25m wykonane są gniazda 3-fazowe.

W związku z powyższym modyfikuje się treść SIWZ w następujący sposób:

- I. Załączniki do SIWZ nr 7a, 7b i 7c otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego pisma.
- II. Część XVII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **24 lipca 2018 r. do godz. 13.30** w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 14.00** w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro).

Załączniki:

1. Zmodyfikowane załączniki nr 7a, 7b, 7c do