

Uczestnicy postępowania

wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 24-26 sierpnia 2020 r. w związku z ww. postępowaniem jednocześnie dokonując modyfikacji SIWZ:

Pytania Wykonawcy

1) Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż stosownie do wymogów prawa realizuje obowiązki dotyczące przeglądów i przepisów przeciwpożarowych.

2) Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłat.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy aby doszło do szkód spowodowanych osuwiskami, tym samym należy uznać, iż takich szkód nie odnotowano.

3) Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997, 2010 i 2013? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy aby w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia doszło do szkód spowodowanych powodzią w latach 1997, 2010 i 2013, tym samym należy uznać, iż takich szkód nie odnotowano.

4) Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca - lokalizacji.

Odp.

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości precyzyjnego udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie w terminie trwania postępowania z racji prowadzenia ewidencji wartości mienia przyporządkowanej do jednostki organizacyjnej, a nie do budynku i lokalizacji. Nie ma zatem możliwości podania wartości PML. Można jedynie stwierdzić, że budynkiem o największej wartości, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ jest budynek przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie o wartości 5 606 262,54 zł

5) Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem iż pierwszeństwo będą miały zapisy SIWZ (w tym regulacje wynikające z Załączników do SIWZ).

6) W jakim TU Powiat Gryfiński ubezpieczał swój majątek oraz flotę pojazdów w ostatnich 3 latach?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż wybranym w 2016 r. oraz 2018 r. Wykonawcą w zakresie ubezpieczenia majątku oraz floty było STU Ergo Hestia S.A.

7) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe (kładki, wiadukty itp.)? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe.

8) Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe – jeżeli tak, to proszę o podanie SU oraz wskazanie lokalizacji.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż jeden z budynków – ul. Sprzymierzonych 5a 74-100 Gryfino, jest obecnie nieużytkowany. Suma ubezpieczenia 34 421,80 PLN

9) Jeżeli na terenie Powiatu są obiekty nieużytkowane /wyłączone z eksploatacji/, pustostany, to prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacja dotycząca obiektu nieużytkowanego zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących pytania nr 8 oraz 10

10) W przypadku braku zgody na pyt. 9 w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA:

a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.

b) Czy obiekty są ogrodzone, dozоровane? Jeśli tak w jaki sposób?

c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?

d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

e) Czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?

f) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?

g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji ograniczenia zakresu ubezpieczenia do FLEXA dla budynku aktualnie nieużywanego. Opis tego budynku znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. W obiekcie nie znajdują się żadne maszyny czy urządzenia. Obiekt ten nie jest wpisany do rejestru zabytków. Media w obiekcie są odłączone. Obiekt w ciągu 5 lat przeznaczony jest na sprzedaż. Obiekt jest ogrodzony, zainstalowany jest system alarmowy monitorowany przez Agencję Ochrony Osób i Mienia na podstawie umowy.

11) Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła)? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości i rodzaju mienia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłaszane jest mienie przekazane do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej.

12) Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość linii wynosi maksymalnie 750m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłoszono do ubezpieczenia mienia tego rodzaju.

13) Klauzula szybkiej likwidacji szkód (B.17) – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

14) Warunki dodatkowe fakultatywne – pkt 1.6.5 D - szkody z prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi – wymagane pozwolenie – proszę o zmianę limitu na 100.000 zł.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

15) Odpowiedzialność cywilna pkt 3.4 p) szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanymi z prowadzeniem stołówek, jadalni itp. - proszę o wprowadzanie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

16) Odpowiedzialność cywilna pkt 3.4 r) – proszę o dodanie „z wyłączeniem szkód kradzieżowych”.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje możliwość wyłączenia w pkt. 3.4 r. szkód mających charakter kradzieży.

17) Ubezpieczenie autocasco - pkt 3.2 – proszę o wprowadzenie zapisu: „Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne”.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest intencją objęcie ochroną tzw. szkód eksploatacyjnych.

18) Ubezpieczenie autocasco - pkt 3.9 ppkt C – proszę o wprowadzenie zapisu: „nie dotyczy pojazdów starszych niż 3 lata”.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

19) Assistance – pkt 4 - proszę o potwierdzenie, że zakres dotyczy pojazdów: osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych o DMC do 3,5t.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres dotyczy pojazdów osobowych, osobowo ciężarowych, ciężarowych o DMC do 3,5t.

20) Assistance – pkt 4.1 – proszę o wykreślenie „... i/lub medyczną...”; „...chorobą kierowcy i pasażera...”;

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

21) Assistance – pkt 4.1 – pokrycie kosztów holowania – proszę o wprowadzenie: holowanie lub transport pojazdu – w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu zdarzenia. Holowanie/transport przysługuje:

a) do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy albo
b) na najbliższy parking strzeżony w przypadku, gdy najbliższy warsztat jest nieczynny. W takim przypadku (po ustaniu przyczyn, które uniemożliwiły transport ubezpieczonego pojazdu bezpośrednio do najbliższego warsztatu), Ubezpieczonemu przysługuje holowanie/transport ubezpieczonego pojazdu do tego warsztatu albo

c) do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, na odległość nie większą 300 km w wariantcie I

albo 600 km w wariantcie II – w odpowiedziach, proszę o wskazanie wariantu wybranego przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza powyższe zapisy jeżeli będą regulowane w OWU Wykonawcy.

22) Assistance – pkt 4.1 - Ubezpieczenie powinno obejmować również zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni – proszę o zmianę na:

Ubezpieczenie powinno obejmować również wynajem pojazdu zastępczego – samochodu osobowego klasy B maksymalnie na 3 doby, z podstawieniem w wariantcie I albo Wynajem pojazdu zastępczego na okres do 10 dni, z podstawieniem – dla samochodów osobowych tej samej klasy co ubezpieczony pojazd, dla pozostałych pojazdów samochodów osobowy klasy B w wariantcie II – w odpowiedziach, proszę o wskazanie wariantu wybranego przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy zawarte w SIWZ Załącznik nr 1, strona 21 pkt 4.1 zawierają minimalny wymóg m.in. objęcia świadczeniem zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na okres co najmniej 3 dni. Przedstawione przez Wykonawcę w pytaniu warianty, spełniają ten wymóg.

23) Assistance – pkt 4.4 – proszę o wykreślenie punktu z zakresu ubezpieczenia assistance.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż zawarta w pkt 4.4. suma ubezpieczenia wskazuje możliwy do wprowadzenia limit kwotowy w tym ryzyku.

24) Proszę o zmianę terminu składania ofert na 02-09-2020.

Odp.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

Rozdział XV pkt 2 i 3 SIWZ otrzymują brzmienie:

„2. Termin złożenia oferty: do dnia **04.09.2020** do godziny 13:30.

3. Otwarcie ofert: w dniu **04.09.2020** o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)”

25) Proszę o podanie dokładnych przyczyn szkód wypłaconych odszkodowań w kwotach powyżej 5.000 zł (dotyczy Pakietu I).

Odp.

Zamawiający przekazuje poniżej informację o szczegółach dotyczących szkód w kwotach powyżej 5 000,00 zł:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Data powstania szkody	Produkt	Wypłaty odszkodowań
2018-07-12	Zalanie pomieszczeń w ZS Ponadgimnazjalnych w Chojnie wskutek ulewnego deszczu.	9 355,33

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Data powstania szkody	Produkt	Wyплаты odszkodowań
2020-01-10 12:05:00	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Droga powiatowa nr 1374Z – upadek gałęzi drzewa na pojazd osobowy.	24 851,22
2019-10-21 19:15:00	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Droga powiatowa nr 1356Z Gryfino – Linie, miejsce: Gryfino ul. Armii Krajowej obok posesji nr 106. Uszkodzenie pojazdu wskutek najechania na wyrwę w jezdni	10 555,52
2019-12-03 16:20:00	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej nr 1444Z – ul. Klonowa w miejscowości Chojna, otwarta studzienka wodna.	7 515,31
2018-04-02 09:00:00	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Droga powiatowa: Jadąc w kierunku Piaseczna, kierujący pojazdem najechał na zniszczoną nawierzchnię jezdni.	7 167,62
2018-07-25	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Droga powiatowa nr 1392Z na odcinku Piasek – Lubiechów Dolny. Przewrócenie się drzewa na pojazd poszkodowanej.	11 200,00

Pytania kolejnego Wykonawcy

26) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.09.2020r.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24

Dot. części II – ubezpieczenia komunikacyjne

27) Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o ładowności do wszystkich pojazdów

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż posiadane dane dotyczące ładowności zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ

28) Prosimy o wprowadzenie limitu na holowanie pojazdów za granicą – do 500 km

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość limitu na holowanie pojazdów za granicą do 500 km.

29) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia assistance pomocy na wypadek choroby kierowcy lub pasażera niezwiązanej z wypadkiem drogowym.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Intencją zamawiającego jest objęcie ochroną w zakresie assistance pomocy na wypadek choroby kierowcy lub pasażera w związku z ruchem pojazdu.

Dot. części I – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

30) Prosimy o obniżenie limitu na zalania spowodowane złym stanem technicznym dachu do 100.000 zł.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

31) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na mienie podczas składowania tymczasowego.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

32) Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki w zakresie FLEXA

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Brak w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Opis budynku aktualnie nieużytkowanego zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10.

33) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji lub przeznaczonym do rozbiórki w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 PLN.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. Opis dotyczący obiektu aktualnie nieużytkowanego zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10

34) Do ubezpieczenia robót budowlano – montażowych prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami

– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza powyższe zapisy dotyczące ochrony dla szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych na których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń.

35) Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączzonego z użytkowania ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje dotyczące mienia nieużytkowanego zawarte są w wyjaśnieniach do pytania nr 10.

36) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

37) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

38) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

39) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

40) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie objęcia ochroną odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, obowiązują zapisy SIWZ, w tym ewentualnie klauzule fakultatywne zaproponowane przez Wykonawcę – klauzula C oraz klauzula G – których treść zawarta jest w SIWZ, Załącznik nr 1, str.18.

41) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

Pytania kolejnego Wykonawcy

42) Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 03.09.2020r.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

43) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

44) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

45) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

46) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg - prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie zarządzania i administrowania siecią dróg, posiada własne procedury w zakresie oznakowania, rejestracji i prowadzenia dokumentacji dotyczących tego typu zdarzeń.

47) Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż kompleksowe remonty dróg realizowane są corocznie w miarę posiadanych środków finansowych, ponadto dwukrotnie w roku wykonywane są remonty miejscowe ubytków w jezdniach bitumicznych w celu niezwłocznego zabezpieczenia (naprawy) pojawiających się uszkodzeń. Modernizacje dróg przeprowadzane są w miarę posiadanych środków finansowych. Corocznie realizuje się remonty/przebudowy na długości ok. 3-5km dróg, budżet roczny na inwestycje drogowe wynosi ok. 5-7mln złotych

48) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy

drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

49) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

50) Jeżeli Zamawiając nie potwierdza powyższego to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

51) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy(..) nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

52) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy (..) - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

53) Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

54) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

55) Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż stosownie do wymogów prawa realizuje obowiązki dotyczące przeglądów i przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych regulacji dotyczących budynków.

56) Prosimy o potwierdzenie, że objekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w tym zakresie zawarta jest w wyjaśnieniach dot. pytania nr 1 oraz 55

57) Czy w obiektach należących do Powiatu w ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy o tego typu zdarzeniach.

58) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje dot. obiektu nieużytkowanego zawarte są w wyjaśnieniach dot. pytania nr 10.

59) Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odp.

Zamawiający podaje poniżej posiadane informacje dotyczące powyższego pytania:

Wykaz remontów i przeglądów przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat w budynkach starszych niż 50 lat:

- 1) budynek przy ul. Sprzymierzonych 4 (1935 r.)

- roczne przeglądy: 1)kominiarskie, 2)elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3) gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania
- serwis wentylacji mechanicznej, serwis wężła c.o.
- naprawa dachu (naprawa obróbek blacharskich przy kominie); naprawa schodów zewnętrznych (naprawa elewacji)

2) budynek przy ul. Dworcowej 1 (1965 r.)

- roczne przeglądy: 1)kominiarskie, 2)gazowe, 3)elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 4)gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania
- serwis kotłowni, serwisy windy
- wykonanie instalacji c.o.; wymiana kotła; adaptacja nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne); budowa windy

60) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty wskazane powyżej.

61) Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące obiektu nieużytkowanego zawarte są w wyjaśnieniach dotyczących pytania nr 10.

62) Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

63) Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje o obiekcie nieużytkowanym zawarte są w wyjaśnieniach dot. pytania nr 10. Do ubezpieczenia nie są zgłaszane budynki przeznaczone do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

64) Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w SIWZ, również w przypadku, gdy dla danego ryzyka OWU Ubezpieczyciela nie przewidują limitów.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji gdy OWU Wykonawcy nie przewidują limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidują limit wyższy niż limit określony zapisami niniejszej SIWZ to uregulowania te są automatycznie włączone do zakresu ubezpieczenia.

65) Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia nie są zgłaszane drogi.

66) Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest zgłaszane mienie wskazane w niniejszym pytaniu.

67) Akty terrorystyczne Prosimy o potwierdzenia, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

68) W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż w miarę możliwości transport wartości pieniężnych stosuje odpowiednie przepisy.

69) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

70) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: ryzyka IT, utrata danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”);

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

71) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku, koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury;

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

72) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych;

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

73) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) roślin i zwierząt;
- 2) gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych;
- 3) obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 4) mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą;
- 5) maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- 8) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
- 9) pojazdów, chyba że:
 - a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
 - b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;
- 10) szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- 12) akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;
- 13) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 14) mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

74) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Wymagany zakres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie sformułowania „Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka (...) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks co powoduje między innymi odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązywać będą zapisu OWU wykonawcy nie pozostające w sprzeczności z zapisami SIWZ (w tym wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy).

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych:

75) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

76) Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wskazuje do ubezpieczenia Assistance pojazdów starszych niż 15 lat.

77) Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw Europy:

- Turcja (azjatycka część)
- Rosja (azjatycka część)

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje pokrycia w zakresie Assistance dla wskazanych przez Wykonawcę terytoriów.

78) Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Jeżeli Wykonawca stosuje składkę minimalną powinien stosownie uwzględnić to przy obliczaniu ceny w formularzu ofertowym.

79) W ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400,00 zł.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

Pytania kolejnego Wykonawcy

80) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w klauzulach oraz zakresie mienia od wszystkich ryzyk zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia i odnoszą się do łącznie do wszystkich zgłoszonych w SIWZ jednostek Powiatu Gryfińskiego.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

81) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje, na szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu:

a) na skutek uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpiezonego oraz jego pracowników,

b) w pojazdach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia,

c) w ładunku przewożonym przez pojazdy wykorzystywane przez Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

82) W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

- szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu.

83) Prosimy o potwierdzenie że z grupy obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów w SIWZ zgłoszony został tylko budynek biurowy Starostwa ul. Sprzymierzonych 5a, 74 – 100 Gryfino o wartości księgowej brutto 34 421,80 zł. Jeśli zgłoszono inne obiekty z tej grupy lub w najbliższym, czasie Zamawiający planuje wyłączyć jakiś budynek z eksploatacji prosimy o wskazanie.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

84) W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:

a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.

b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.

c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?

d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?

e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?

g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?

h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje o obiekcie nieużytkowanym zawarte są w wyjaśnieniach dot. pytania nr 10.

85) Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów według wartości rzeczywistej.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

86) Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

87) Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. Opis dotyczący obiektu aktualnie nieużytkowanego zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10

88) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

89) Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie zostało zgłoszone tego typu mienie.

90) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie zostało zgłoszone tego typu mienie.

91) Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w) okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy o tego typu zdarzeniach.

92) Prosimy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w wysokości 1 000 000 zł na pojedynczą lokalizację.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w wysokości 1 000 000,00 zł na pojedynczą lokalizację.

93) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę zapisu w punkcie 3.6:

- z „Suma gwarancyjna:

1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”

- na „Suma gwarancyjna:

1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.”

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

94) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt. 3.6.1 limity odpowiedzialności są podlimitami sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 3.6. Prosimy również o zmianę zapisu w punkcie 3.6.1:

- z „Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”

- na „Podane poniżej podlimity sumy gwarancyjnej ustanowione są na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.”

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż określone w pkt. 3.6.1 limity odpowiedzialności są podlimitami sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 3.6.

95) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony. W przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższych propozycji.

96) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

97) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe, z tym zastrzeżeniem drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie (jak w odpowiedzi na pytanie nr 48).

98) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1. Szkodach z ostatnich trzech lat:

1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)

2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:

1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,

2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,

3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)

3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

4. Czy Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje na temat szkodowości zawarte są w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wszystkie szkody oznaczone jak związane z ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia dotyczą roszczeń wynikających ze zdarzeń na drogach powiatowych (roszczenia osób trzecich).

Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, iż:

1. Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów

wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg – objazdy kontrolne wykonywane są codziennie, przy czym objazd wszystkich dróg jednego dnia nie jest możliwy. Ponadto wykonywane są okresowe przeglądy dróg na podstawie odrębnych przepisów

2. Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

– firmy realizujące bieżące utrzymanie dróg powiatowych zobowiązane są reagować na zgłoszenia o zagrożeniach w ciągu dwóch godzin,

3. Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)

– w zakresie „reakcji” jest naprawa uszkodzenia lub, gdy jest to niemożliwe, zabezpieczenie miejsca uszkodzenia oraz ustawienie odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego,

4. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom

zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych realizują firmy zewnętrzne, które posiadają ubezpieczenie OC w zakresie realizowanych usług

5. Czy Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg

- na administrowanych drogach wykonywane są okresowe przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich, przeglądy odbywają się z częstotliwością określoną na podstawie stosownych przepisów.

99) Czy Domy Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

100) Czy Domy Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe.

101) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimiotu sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji

102) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie objęcia ochroną odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, obowiązują zapisy SIWZ, w tym ewentualnie klauzule fakultatywne zaproponowane przez Wykonawcę – klauzula C oraz klauzula G – których treść zawarta jest w SIWZ, Załącznik nr 1, str.18.

103) Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty co najmniej do 3 września 2020r.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24

Część II zamówienia

104) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczyć będzie samochodów osobowych oraz ciężarowych, których DMC nie przekracza 3,5t.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w tym zakresie zawarta jest w wyjaśnieniach do pytania nr 19.

105) Prosimy o zmianę zapisu na:

3.2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń „amortyzacyjnych przy czym, przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje powyższe warunki dodatkowe.

106) Prosimy o zmianę zapisu na:

3.4. W ramach określonej sumy ubezpieczenia ubezpieczeniem objęte jest również wyposażenie dodatkowe pojazdu pod warunkiem, że jego wartość powiększa sumę ubezpieczenia (przy czym w przypadku wyposażenia dodatkowego o łącznej wartości maksymalnie 1 500 PLN nie ma konieczności wyszczególniania jego specyfikacji we wniosku o ubezpieczenie).

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.

Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian