


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/292/2005
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 kwietnia 2005

**POWIAT
GRYFIŃSKI**



P R O J E K T

Placówka wielofunkcyjna w Chojnie

2005 rok

I. Usługi zaspakajające potrzeby bytowe wychowanków przebywających w placówce.

Ilość miejsc w domu dziecka – 38

W tym:

- parter- 8
- piętro- 18
- poddasze- 12

Powierzchnia zabudowy - 428,10 m²

p. uż. Kubatura - 3901 m³

Dom Dziecka w Chojnie- planowany termin relokacji wrzesień 2005 (możliwość opóźnienia do czerwca 2006 r.)

Rodzaje robót
Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci
Budowa obiektu Domu Dziecka z instalacjami 1. Roboty budowlane 2. Instalacje wodociągowe z demontażem 3. Instalacje kanalizacyjne z demontażem 4. Instalacje centralnego ogrzewania 5. Instalacje wentylacyjne 6. Instalacje elektryczne z demontażem 7. Instalacje multimedialne z internetem 8. Maszyny i urządzenia wbudowane na stałe w obiekt
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 1. Ukształtowanie terenu 2. Trawniki dywanowe z mieszanką torfu i ziemi kompostowej 3. Ławki żeliwne ozdobne 4. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej- renowacja 5. Parkingi na samochody osobowe 6. Chodniki z kostki kamiennej 7. Łapacz tłuszczu PST-V 2/400 Ekol-Unikpn 8. Oświetlenie parkingów 9. Oświetlenie parkowe na słupach ozdobnych

II. Usługi opiekuńcze.

1. W celu zapewnienia standardu usług opiekuńczych w placówce zaplanowano doposażenie Domu Dziecka w Chojnie w następujący sprzęt:

Rodzaj wyposażenia
1. Stanowiska komputerowe
2. Biurka komputerowe
3. Stoły prostokątne świetlicowe
4. Stoliki małe
5. Stoliki pod sprzęt multimedialny
6. Fotele obrotowe
7. Krzesła świetlicowe
8. Taborety z regulowaną wysokością
9. Szafy ubraniowe
10. Szafy porządkowe
11. Komody
12. Tapczany
13. Tapczaniki dziecięce
14. Wieszaki wolnostojące
15. Gabloty regulowane przeszklone
16. Żeluzje pionowe
17. Serwery
18. Monitory kolorowe 17"
19. Monitory kolorowe LCD 17"
20. Drukarki laserowe
21. Skanery
22. Aparaty telefoniczne
23. Odbiorniki telewizyjne do 21"
24. Ławki gimnastyczne 3 m
25. Materace gimnastyczne
26. Kocioł gimnastyczny
27. Równoważnia gimnastyczna
28. Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa
29. Tenis stołowy na kółkach
30. Lampki nocne
31. Szafki
32. Lodówki
33. Czajniki elektryczne
34. Kuchenki elektryczne
35. Kuchenki mikrofalowe
36. Meble kuchenne -zestawy
37. Taborety kuchenne
38. Stoły kuchenne

2. Pokoje mieszkalne:

- a) Pokoje jednoosobowe- 1 pokój (11,0 m²)
- b) Pokoje dwuosobowe- 11 pokoi (16,2 m² do 12,6 m²)
- c) Pokoje trzyosobowe- 6 pokoi (18,2 m² do 18,0 m²)
- d) Pokój z łazienką i toaletą dla osoby niepełnosprawnej (pokój-10,3 m², łazienka z toaletą- 6,6 m²)

W tym przewidziano miejsca interwencyjne z niezależnym wejściem, 2 pokoje mieszkalne 2 osobowe (17,7 m²- 16,2 m²), pomieszczenie do spożywania posiłków (17,6 m²), pokój wychowawcy (19,0 m²), oddzielna łazienka z toaletą dla dziewcząt i chłopców (9,9 m²- 9,9 m²).

3. Pokoje będą wyposażone w:

tapczany, szafki, lampki nocne, szafy z miejscem na przechowywanie rzeczy osobistych wychowanków, zabawki, komputery, sprzęt RTV, zabawki w zależności od wieku i potrzeb wychowanków.

4. Łazienki

10 zespołów higieniczno sanitarnych

w tym 13 kabin natryskowych, 12 toalet i 4 pisuary (od 8,7 m² do 11,8 m²) umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.

Dom zapewni wychowankom oddzielne pomieszczenie do prania i suszenia rzeczy osobistych (19,0 m²).

5. Pomieszczenia do wypoczynku.

W domu będą znajdować się 3 świetlice (od 21,1 m² do 27,0 m²) wyposażone w stoliki i krzesła, telewizory, gry, zabawki, książki.

6. Miejsce do cichej nauki.

W każdej rodzinie będzie wyznaczony pokój do cichej nauki wyposażony w pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i potrzeb wychowanków.

7. Kuchnia.

W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont obiektów kuchni przy Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie kuchnia będzie spełniać standard wymagań sanitarnych.

Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny będziemy korzystać z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Chojnie.

8. Jadalnia.

W chwili obecnej jest prowadzony kapitalny remont jadalni w celu spełnienia wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

9. Aneksy kuchenne.

Przy pokojach dwu i trzyosobowych będą aneksy kuchenne z niezależnym wejściem z każdego pokoju (5 aneksów kuchennych od 9,6 m² do 7,8 m²) wspólne dla 4 lub 6 osób. Aneksy przeznaczone będą do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań i kolacji.

10. Pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych.

Sala rekreacyjno- klubowa z kominkiem i wydzielonym zapleczem (37,1 m² sala i 12,1 m² zaplecze) wyposażona będzie w stoliki i krzesła, telewizor, gry, sprzęt muzyczny, kolumny, pomoce do zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych, kół zainteresowań).

Siłownia z wydzielonym zapleczem (33,7 m² siłownia i 12,1 m² zaplecze siłowni) wyposażona będzie w atlas do ćwiczeń i sprzęt sportowy.

11. Pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi.

W domu znajdować się będzie pokój odwiedzin (15,1 m²).

12. Pokój gościnny.

W domu znajdować się będzie pokój gościnny (10, 3 m²) wyposażony w tapczan, stolik, krzesła i szafkę.


13. Pokój pielęgniarstwa.

W domu znajdować się będzie pokój pielęgniarstwa (11, 5 m²) wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny.

14. Pokój dla dzieci chorych.

W domu znajdować się będzie pokój dla dzieci chorych (16,2 m²) z niezależnym wejściem z korytarza i pokoju pielęgniarek oraz łazienką i toaletą (10,2 m²).

**POWIAT
GRYFIŃSKI**



Program naprawczy placówki wielofunkcyjnej
opracowany na podstawie Art. 154 Ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593, z
póź zm.) oraz standardu obowiązujących usług
świadczonych przez Domy Dziecka
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku
w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych
(**Dz. U. Nr 31, poz. 331**).

Miasto

Chojna jest przygranicznym zabytkowym miasteczkiem. Zamieszkuje tam 6 943 osób. Placówka wielofunkcyjna- Dom Dziecka w Chojnie znajdować się będzie przy ulicy Przymurze 4 w miejscu gdzie obecnie znajduje się Ośrodek szkolno- wychowawczy (budynek po internacie). Dom będzie usytuowany w centrum miasta, otoczony murami obronnymi i parkiem.

Zabytki Chojny to:

Kościół Mariacki (Katedra)

Kościół Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jest to potężny kościół gotycki z cegły na podbudowie kamiennej, dzieło Henryka Brunsberga ze Szczecina. Stanowi on perłę wśród tego typu obiektów na Pomorzu Zachodnim oraz jest unikatowym zabytkiem w Europie. Obecnie w odbudowie.

Ratusz

Ratusz gotycki z pierwszej połowy XIV wieku. Został on wzniesiony przez mieszczan chojeńskich i stanowił „dom kupca”. Od 1433 r. główna siedziba władz miejskich. Po drugiej wojnie światowej odbudowany w 1986 r. i przeznaczony na Chojeńskie Centrum Kultury. Mieści się w nim również Miejska Biblioteka Publiczna.

Kościół

Kościół p.w. Świętej Trójcy z XIV w. – zespół klasztorny poaugustiański. Kościół gotycki z cegły jednonawowy.

W budynkach poklasztornych zachowane są krużganki i sklepienia.

Mury Obronne

Mury obronne z XIII – XV w. z basztami i bramami. Brama Barnkowska – zamyka miasto od wschodu, Brama Świecka – zamyka miasto od zachodu.

Miejsce w którym zamieszkają dzieci graniczy z murami obronnymi. Znajduje się tam w chwili obecnej Ośrodek Szkolno -wychowawczy przy ulicy Przymurze 4.

Szkoły:

Atutem relokacji jest bliskość placówek oświatowych do których uczęszczać będą nasi wychowankowie a są to:

1. Szkoła podstawowa masowa im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Żwirki i Wigury 10.
2. Szkoła podstawowa specjalna im. Mieszka I przy Ośrodku Szkolno – wychowawczym ul. Przymurze 4.
3. Gimnazjum masowe im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej.
4. Gimnazjum specjalne im. Mieszka I przy Ośrodku Szkolno – wychowawczym ul. Przymurze 4.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie im. Boh. spod Siekier przy ul. Dworcowej 3, który proponuje kształcenie uczniom w klasach profilowanych o kierunkach:
 - informatyczno - matematycznym (LO)
 - matematyczno - fizycznym (LO)
 - lingwistycznym (LO)

- humanistycznym (LO)
- biologiczno - chemicznym (LO)
- sportowym (LO)
- ekonomiczno - administracyjnym (LP) .

Program nauczania wzbogacony jest o zajęcia:

- koła matematycznego
- koła ekologicznego
- koła informatycznego
- koła chemicznego
- koła języka angielskiego
- SKS

na których zainteresowani i uzdolnieni uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę do konkursów, olimpiad i zawodów.

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie im. Ryszarda Kuleszy przy ul. Żółkiewskiego 5,

który proponuje kształcenie uczniom w klasach profilowanych. W zakresie szkoły średniej liceum zawodowe i technikum zawodowe o kierunkach:

- usługowo- gospodarczym (LZ)
- hotelarskim (TZ)
- organizacja usług gastronomicznych (TZ)
- budowlanym (TZ)

Ponadto klasy zasadnicze zawodowe o kierunkach:

- mechanik pojazdów samochodowych,
- stolarz,
- malarz- tapeciarz,
- murarz,
- kucharz małej gastronomii,
- klasy wielozawodowe (elektryk, piekarz, fryzjer, sprzedawca, itd.).

Kultura

W Chojnie mieści się Centrum Kultury, które proponuje dla dzieci następujące zajęcia pozalekcyjne:

- plastyczne,
- teatralne,
- muzyczne,

Działa też klub sportowy „Odra” gdzie wychowankowie domu dziecka będą mogli uczęszczać na treningi piłki nożnej.

Opis budynku

Funkcja- Dom Dziecka

Przyziemie

W podpiwniczeniu, w części dobudowanej- od strony ogrodu- będzie sala rekreacyjno- klubowa z zapleczem do przygotowania kawy i herbaty oraz siłownia z zapleczem.

Sale łączyć się będą poprzez hol z klatką schodową.

W części ogólnodostępnej zaprojektowano również pokój odwiedzin z wydzielonym pokojem gościnnym, zespoły sanitarne dla wychowanków i osób odwiedzających.

Z prawej strony znajdować się będzie pomieszczenie na rowery i sanki oraz pomieszczenie gospodarcze posiadające niezależne wyjście na zewnątrz.

Z lewej strony, w przyziemiu obiektu, zaprojektowano- do funkcji domu dziecka- miejsca interwencyjne z niezależnym wejściem poprzez przedsionek, dwoma pokojami dwuosobowymi, pomieszczenie do spożywania posiłków z zespołem higieniczno- sanitarnym oraz pokojem wychowawcy.

Parter

W parterze zaprojektowano, z prawej strony klatki schodowej, zespół ogólnodostępny składający się z pokoju dyrektora z sekretariatem, pokoju pracownika socjalnego, wc dla personelu oraz pokoju pielęgniarki i izolatki z wydzieloną łazienką.

Z lewej strony klatki schodowej zaprojektowano zespół dla wychowanków składający się z dwóch pokoiów trzyosobowych z aneksem kuchennym, pokojem jednoosobowym, łazienki, oraz pokojem dla osoby niepełnosprawnej z łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich.

Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica.

Piętro

Na piętrze zaprojektowano- po obu stronach klatki schodowej- dwa niezależne zespoły dla wychowanków składające się z dwóch pokoiów trzyosobowych z aneksami kuchennymi, pokoiów dwuosobowych, pokoju wychowawcy z wc, oraz zespołów higieniczno- sanitarnych.

Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica dostępna dla każdego zespołu.

Poddasze

Analogicznie na poddaszu zaprojektowano po obu stronach klatki schodowej- dwa niezależne zespoły dla wychowanków składające się z pokoiów dwuosobowych, aneksów kuchennych, oraz zespołów higieniczno- sanitarnych.

Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica dostępna z każdego zespołu.

Ilość miejsc w domu dziecka- 38 w tym 4 miejsca interwencyjne

Parter- 8

Piętro- 18

Poddasze- 12

Powierzchnia zabudowy- 428,10 m²

Powierzchnia użytkowa- 1018,5 m²

Kubatura- 3901 m³

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Z powodu sztywnego układu konstrukcyjno- przestrzennego historycznego obiektu dostęp dla osób niepełnosprawnych wymaga specjalistycznych urządzeń technicznych zamontowanych w klatce schodowej. Dostęp na kondygnację parteru poprzez pochylnię.

Na parterze zaprojektowano pokój z łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Budynek zamieszkania zbiorowego- ZL V. Budynek N (niski).

Wymagana klasa odporności pożarowej „C” i elementów NRO zapewniona.

Długość dojścia przy jednym dojściu nie przekracza 10 metrów.

Klatka schodowa jest obudowana ścianami kl. REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30

z samozamykaczami. W lukarnie klatki schodowej należy zamontować klapę oddymiającą o powierzchni czynnej min. 5% rzutu klatki (niemniej jednak niż 1 m²) uruchamianą samoczynnie na sygnał czujki optycznej dymu.

Dojazd pożarowy zapewniony.

Kuchnia i stołówka

W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont obiektów kuchni i stołówki przy Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie kuchnia i stołówka będzie spełniała standard wymagań sanitarnych.

Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny będziemy korzystać z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chojnie.

Administracja

Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny planowane jest połączenie administracji Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i placówki wielofunkcyjnej- Dom Dziecka.

Administracja mieścić się będzie w budynku nr 2.

Otoczenie wokół placówki

Wokół domu dziecka zaplanowano utworzyć plac zabaw dla dzieci młodszych, boisko sportowe oraz park.

HARMONOGRAM DOCHODZENIA DO STANDARDU USŁUG W LATACH 2005- 2006- PROJEKT

LP	OBOWIĄZUJĄCY STANDARD	STAN FAKTYCZNY	ZADANIA KONIECZNE DO WYKONANIA	PLANO- WANY TERMIN ROZPOCZĘ CIA	KOSZT W TYS. ZŁ.	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN OSIĄ- GNIĘCIA STANDAR- -DU
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOM DZIECKA POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI <u>BUDYNEK</u>						
1.	Budynek mieszkalny i jego funkcje	Planowana relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 215/XVIII/2004 w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej.	1. Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	1. Roboty budowlane. 2. Instalacje wodociągowe z demontażem. 3. Instalacje kanalizacyjne z demontażem. 4. Instalacje centralnego ogrzewania. 5. Instalacje wentylacyjne. 6. Instalacje elektryczne z demontażem. 7. Instalacje multimedialne z internetem. 8. Maszyny i urządzenia wbudowane na stałe w obiekt.	2006
			2. Budowa obiektu Domu Dziecka z instalacjami	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	1. Ukształtowanie terenu. 2. Trawniki dywanowe z mieszanką torfu i ziemi kompostowej. 3. Ławki żeliwne ozdobne. 4. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej- renowacja. 5. Parkingi na samochody osobowe. 6. Chodniki z kostki kamiennej	2006

			3. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych wspólnie dla Domu Dziecka i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	7. Łapacz tłuszczu PST-V 2/400 Ekol-Unikpn. 8. Oświetlenie parkingów. 9. Oświetlenie parkowe na słupach ozdobnych.	2006
2.	W placówce zapewniającej opiekę całodobową ciąglą nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci	W placówce przebywa 43 dzieci	Zmniejszyć liczbę miejsc do 30	2006		Do czasu relokacji sukcesywnie zmniejszana będzie liczba miejsc. Czynione będą starania aby umieszczać wychowanków w rodzinach zastępczych i przysposabiających. W roku 2005 trzech wychowanków usamodzielnili się.	2006

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pokoje mieszkalne 1-5 osobowe, właściwie oświetlone o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia.	Miejsca interwencyjne- Przyziemie 1. 2 sypialnie 2 osobowe Grupa I parter Rodzinka I 1. 1 sypialnia 1 osobowa 2. 1 sypialnia dla osoby niepełnosprawnej 1 osobowa 3. 2 sypialnie 3 osobowe Grupa II piętro Rodzinka II 1. 1 sypialnia 2 osobowa 2. 2 sypialnie 3 osobowe Rodzinka III 1. 2 sypialnie 2 osobowe 2. 2 sypialnie 3 osobowe Grupa III poddasze Rodzinka IV 1. 3 sypialnie 2 osobowe Usamodzielnienie 1. 3 sypialnie 2 osobowe	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
4.	Wyposażenie pokoi mieszkalnych.	1. Łóżko lub tapczan. 2. Szafka i lampka nocna. 3. Szafie lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia dostosowanych do pór roku. 4. Zabawki.	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005			2006
5.	Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej	I. przyziemie 4 osoby interwencyjne 1. łazienka 2 2. toaleta 2 II. parter 8 osób 1. łazienka 3	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006

	korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny	2. toaleta 2 3. pisuar 1 III. <u>piętro 18 osób</u> 1. łazienka 4 2. toaleta 5 3. pisuar 1 IV. <u>poddasze 12 osób</u> 1. łazienka 4 2. toaleta 3					
6.	Pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry i zabawki, książki (nie mniej niż 1 pomieszczenie na 10 dzieci).	Na każdym piętrze będzie pomieszczenie do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry, zabawki i książki: I. <u>parter</u> 1. z pomieszczenia będzie korzystać 10 wychowanków, II. <u>piętro</u> 1. z pomieszczenia będzie korzystać 10 wychowanków III. <u>poddasze</u> 1. z pomieszczenia będzie korzystać 10 wychowanków.	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
7.	Miejsce do cichej nauki.	Na każdym piętrze będzie miejsce do cichej nauki wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne.	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
8.	Kuchnię	W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont obiektów kuchni przy Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie kuchnia będzie spełniać standard wymagań sanitarnych. Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny będziemy korzystać z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Chojnie.	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006

9.	Jadalnia dla wszystkich dzieci	W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont jadalni przy Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie jadalnia będzie spełniała standard wymagań sanitarnych.	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
10.	Aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań i kolacji (nie mniej niż jeden aneks kuchenny na 10 dzieci)	W domu będzie się znajdować 5 aneksów kuchennych wyposażonych w stoły, krzesła, lodówki, kuchenki i meble kuchenne oraz w niezbędne naczynia z bezpośrednim wejściem z pokoi mieszkalnych -1 aneks na 2 pokoje	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
11.	Odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych	W domu znajdować się będzie sala rekreacyjno- klubowa z kominkiem i wydzielonym zapleczem. Wyposażona będzie w stoliki i krzesła, telewizor, gry, sprzęt muzyczny, kolumny, pomoce do zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych, kół zainteresowań) a także siłownia z wydzielonym zapleczem wyposażona w atlas do ćwiczeń i sprzęt sportowy.	Przebudowa- remont Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
12.	Pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi	W domu znajdować się będzie pokój odwiedzin.	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
13.	Pokój gościnny	W domu znajdować się będzie pokój gościnny wyposażony w tapczan, stolik, krzesła i szafkę.	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
14.	Gabinet pielęgniarstwa	W domu znajdować się będzie gabinet pielęgniarstwa wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny.	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
15.	Pokój dla dzieci chorych	W domu znajdować się będzie pokój dla dzieci chorych z niezależnym wejściem z korytarza i pokoju pielęgniarek oraz łazienką i toaletą	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006

16	Pomieszczenie do prania i suszenia	W domu w części przyziemia będzie pomieszczenie do prania i suszenia	Po relokacji placówka będzie spełniać standard	2005	Zgodnie z kosztorysem budowlanym	wg. dokumentacji budowlanej	2006
-----------	------------------------------------	--	--	------	----------------------------------	-----------------------------	------

USŁUGI OPIEKUŃCZO- WYCHOWOWCZE

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	W placówce opiekuńczo-wychowawczej wskaźnik zatrudnienia pracowników musi być określony w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki oraz uwzględniać wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz warunki lokalowe placówki opiekuńczo-wychowawczej.	1. Dom zatrudnia wychowawców w wymiarze 9 ¼ etatu, 2. Dom zatrudnia pedagoga w wymiarze ¾ etatu 3. Dom zatrudnia psychologa w wymiarze ¼ etatu. 4. Dom zatrudnia pracownika socjalnego w wymiarze 1 etat. 5. Dom nie zatrudnia pedagoga specjalnego. 6. Dom nie zatrudnia terapeuty. 7. Dom zatrudnia pracowników obsługi w wymiarze koniecznym do wykonywania czynności obsługowych.	Dom spełnia standard Zatrudnić pedagoga w wymiarze ¼ etatu Zatrudnić psychologa w wymiarze ¾ etatu Dom spełnia standard Zatrudnić pedagoga specjalnego zgodnie z potrzebami Zatrudnić terapeutę Dom spełnia standard	2005 2006 wg. potrzeb 2006			2005 2006 wg. potrzeb 2006

sporządził:

zatwierdził: