

Pracownicy
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

Gryfino, dnia 06.04.2011r.

**Starosta
Powiatu Gryfińskiego
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino**

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie proszą o podjęcie wszystkich możliwych starań i działań w celu obrony naszego Oddziału Laboratoryjnego przed likwidacją.

Będąc urzędnikami państwowymi realizujemy odpowiedzialne zadania nałożone ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przestrzegania wymogów prawa polskiego i unijnego w nadzorze nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk i basenów oraz ścieków.

W skład oddziału laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie wchodzi:

- ⇒ Sekcja Badań Bakteriologicznych i Fizykochemicznych wody i ścieków;
- ⇒ Laboratorium Badań Środowiska;
- ⇒ Stanowiska Pracy Badań skuteczności Procesów Sterylizacji.

Oddział Laboratoryjny posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania, który gwarantuje spełnienie wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Poprzez System Zarządzania zdobyliśmy zaufanie klientów, zaspokajamy ich potrzeby oraz oczekiwania.

Oddział Laboratoryjny posiada 18 wyszkolonych próbkobiorców, którzy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej pobierają próbki wody na terenie całego powiatu. Oddział „własnymi” siłami bez pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie opanował sytuację związaną z ogłoszeniem „Alarmu przeciwpowodziowego” na terenie naszego powiatu.

Zaznaczyć należy, że Laboratorium nasze wykonuje badania laboratoryjne również na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu, zaspokajając potrzeby nie tylko mieszkańców powiatu Gryfińskiego ale też powiatu Myśliborskiego.

W roku 2010 wykonaliśmy:

1. **21680** oznaczeń wody, w tym oznaczeń fizykochemicznych 11419 oraz oznaczeń mikrobiologicznych 10261;
2. **357** oznaczeń Sporali;
3. **2277** badań środowiskowych.

Zaznaczyć należy, że Laboratorium nasze zostało wybudowane „własnymi” siłami, a koszty budowy i wyposażenia to efekt ciężkiej pracy zatrudnionego personelu. W poprzednich latach wpajano nam, że Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne nie mogą istnieć bez laboratoriów.

Środki, które wypracowaliśmy w ramach zleceń zewnętrznych przeznaczone były latami na budowę i wyposażenie Oddziału Laboratoryjnego.

Byliśmy jednym z pierwszych laboratoriów, które uzyskało Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania wody. Jesteśmy jedyną Stacją posiadającą akredytację w zakresie próbkobrania próbek wody oraz określania smaku i zapachu w wodzie.

Starając się jak najlepiej wykonywać swoją pracę, ustawicznie podnosimy kwalifikacje zawodowe podejmując studia kierunkowe, specjalizacyjne i podyplomowe. Koszty związane ze zdobywaniem wiedzy fachowej obciążają nasze ubogie budżety rodzinne.

Od roku 2007 do 2010 nie otrzymaliśmy na wydatki inwestycyjne z budżetu Państwa „przysłowiowej złotówki”. Nasza jednostka w tym okresie wydatkowała ze środków własnych **131513,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania laboratorium. Realizujemy również w całości plan wydatków dochodów budżetowych zasilając budżet Państwa.

Dzisiaj zamierza się nam podziękować. Likwidacja gryfińskiego laboratorium wydaje się być zupełnie niezrozumiała zwłaszcza, że koszty badań z nadzoru pokrywane były ze środków przez nas wypracowanych w ramach zleceń. Nie otrzymaliśmy na ten cel środków z budżetu Państwa.

Więc pytamy po co likwidować obiekt, który na siebie może zarobić.

Mamy zorganizowany system pracy tak, aby klient korzystający z naszych usług zapłacił mniej jak w innych laboratoriach.

Likwidacja laboratorium będzie skutkowała tym, że prace straci 10 naszych pracowników a próbki wody będziemy wozic do Laboratorium w Szczecinie, w Gryficach, w Szczecinku lub do Koszalina. Koszty poniesie nikt inny jak społeczeństwo naszego powiatu. Czujemy się oszukani i niedocenieni.

Odpowiadamy za szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowia publicznego całego powiatu. W zamian otrzymujemy najniższe pensje w województwie, tj. **2168,56 zł brutto** przy średniej krajowej 3146 zł brutto i perspektywę utraty miejsc pracy.

Mając na uwadze powyższe i brak możliwości podjęcia przez nas innych działań dla ratowania istnienia miejsc pracy bardzo prosimy Pana Starostę o wystąpienie do władz Wojewódzkich ze stosownym wnioskiem mającym na celu utrzymanie funkcjonowania Stacji w obecnej strukturze organizacyjnej.

W załączeniu:

1. Lista podpisów pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie
2. Listy intencyjne Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu gryfińskiego
3. Listy intencyjne Podmiotów korzystających z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie
4. Dokumenty potwierdzające Certyfikat Akredytacji

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

74 - 100 GRYFINO

ul. Flisacza 6
e-mail: psse.gryfino@pis.gov.pl

tel. (091)416-38-58, tel. / fax.(091)416-23-43
Strona internetowa: <http://pssegyfino.pis.gov.pl/>

Nasz znak: PS-PPIS/073/15 /11

Gryfino, dnia 08.04.2011r.

Starosta Powiatu Gryfińskiego
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie przesyła w załączeniu wykaz środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia laboratorium Stacji. Sprzęt w pozycjach zaciemnionych został zakupiony przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

wz. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
St. Instruktor Higieny
Teresa Zaremba
Teresa Zaremba

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

"OS" - proszę
dotyczy
tu do kolumny

Sprzęt zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia laboratorium Stacji

Lp.	Nazwa	Data przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa (w zł)	Dotychczasowe umorzenie (na dzień 31.12.2010r.)
1	Spektrofotometr Cadas	31-12-2001	22 268,66	22 268,66
2	Waga analityczna	31-12-2001	9 150,00	9 150,00
3	Autoklaw	07-07-1993	7 547,90	7 547,90
4	Cieplarka Incubig	31-12-2001	9 417,18	9 417,18
5	Mikroskop	22-01-1993	1 463,62	1 463,62
6	Wirówka stołowa	31-12-2001	12 215,50	12 215,50
7	Waga laboratoryjna	22-01-1993	5 443,20	5 443,20
8	Mineralizator	31-12-2001	26 230,00	26 230,00
9	Szafa termostatyczna	31-12-2001	5 063,00	5 063,00
10	Deminalizator	31-12-2001	15 041,38	15 041,38
11	Mentnościomierz	31-12-2001	4 295,01	4 295,01
12	Dygestorium	31-12-2001	8 857,20	8 857,20
13	Tlenomierz kieszonkowy	31-12-2001	3 717,28	3 717,28
14	Spektrofotometr "Marcel"	20-06-1997	15 237,80	15 237,80
15	Toxymetr	26-03-1998	3 822,26	3 822,26
16	Osmodenti-zbiornik filtr	30-04-1998	5 652,02	5 652,02
17	Aspirator BDX 2szt po 3.111	27-02-1998	6 222,00	6 222,00
18	Komputer z monitorem	22-08-2000	3 049,00	3 049,00
19	Piec laboratoryjny SNOL	19-09-2000	4 023,00	4 023,00
20	Miernik MX-8 GAZ	29-09-2000	6 588,00	6 588,00
21	Eksykator szafkowy	03-10-2000	3 422,10	3 422,10
22	Zestaw Inolab Cond 801	06-12-2000	3 093,02	3 093,02
23	Miernik Mikroklimatu	23-05-2001	13 395,60	13 395,60
24	Sonda WBST Do miernika MM-01 2 zespoły	23-05-2001	5 282,60	5 282,60
25	Przyrząd 3 stanowiskowy	02-09-2003	6 893,00	6 893,00
26	Pompa Laboratoryjna Próżniowa	02-09-2003	4 880,00	4 880,00
27	Mikrodozownik do ASA	13-12-2004	2 000,00	2 000,00
28	Spektrofotometr	13-12-2004	10 000,00	10 000,00
29	Homogenizator laboratoryjny	22-05-2005	5 149,62	5 149,62
30	Szafa Chłodnicza UKS 3602 z drzwiami	22-03-2005	3 744,18	3 744,18
31	Komora Laminarna KL01	22-03-2005	6 087,80	6 087,80
32	Cieplarka INE 500 Memmert	20-04-2005	7 189,46	7 189,46
33	Suszarka FD 115	20-04-2005	6 983,28	6 983,28
34	Suszarka ED 115	20-04-2005	5 605,90	5 605,90
35	Szafa termostatyczna Jednokomorowa	04-10-2005	4 199,85	4 199,85
36	Spektrofotometr Marcel PRO S 330	13-12-2005	6 100,00	6 100,00
37	Zestaw komputerowy	13-12-2005	4 865,00	4 865,00
38	Cieplarka CLW 53 STD	13-06-2006	4 245,60	3 821,04
39	Zgrzewarka do tacek plastikowych	04-07-2006	16 104,00	14 225,20

40	Zestaw komputerowy MAXDATA FAVORIT 1000	18-12-2006	4 549,99	4 549,99
41	Autoklaw z wyposażeniem	31-12-2006	59 557,63	59 557,63
42	Głowica Atomizatora EA3 do pieca grafito	31-12-2006	9 999,12	9 999,12
43	Cieplarka typ ST1/C/60	04-07-2007	4 818,12	4 112,06
44	Mikroskop	19-10-2004	1 500,00	1 500,00
45	Czterokanałowy miernik dźwięku i drgań	31-12-2008	40 455,20	18 756,99
46	Szafa termostatyczna jednokomorowa	31-12-2008	4 265,12	2 132,56
47	Kalibrator drgań K-10	31-07-2009	7 686,00	2 722,12
48	Szafa wysoka typ k-1/80 biała	31-12-1992	70,00	70,00
49	Stół pod wagi 2-stanowiskowy	30-11-2001	1 842,20	1 842,20
50	Waga elektroniczna typ A- 200	15-12-1995	994,30	994,30
51	Biurko czarne srednie typ b- 2	31-12-1992	67,00	67,00
52	Biurko czarne	01-08-2007	150,00	150,00
53	Szafka czarna pod lawe typ sz-4/2szuflady/	31-12-1992	39,50	39,50
54	Stolik pod komputer czarny	06-11-2007	249,99	249,99
55	Szafka pod biurko typ sz-1 czarna /3 szuflady/	31-12-1992	35,50	35,50
56	Szafa ubraniowa wysoka typ s-5 czarna	31-12-1992	75,00	75,00
57	Stolik pod komputer biały laminowany	10-04-2001	0,00	0,00
58	Bibioteczka czarna typ K-2	31-12-1992	115,00	115,00
59	Bibioteczka czarna typ K-2	31-12-1992	115,00	115,00
60	Krzesło metalowe-obicie czarne	30-03-1996	97,17	97,17
61	Monitor LCD-19- Berlinea sylver - black	02-04-2005	1 489,01	1 489,01
62	Geo-PC Zestaw komputerowy	24-06-2005	1 583,81	1 583,81
63	Zegar ścienny plastikowy	31-12-1995	21,80	21,80
64	Zestaw telefoniczny PHILIPS + słuchawka	09-07-2010	138,52	138,52
65	Kuchenka elektryczna 2- plutowa	31-12-1996	46,20	46,20
66	Aparat "kocha"	07-07-1993	585,00	585,00
67	Łaźnia wodna	06-01-2005	2 670,34	2 670,34
68	Szafa biała typ k-1/80 2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00
69	Blat biały długi	31-12-1992	135,00	135,00
70	Szafa biała typ k-1/180/2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00
71	Biurko narozne typ bk3	26-09-2000	366,00	366,00
72	Szafa biała typ-1/80 2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00
73	Szafa biała typ k1-80 2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00

74	Szafka wysoka typ k1/80 biala	31-12-1992	70,00	70,00
75	Biurko czarne	01-08-2007	150,00	150,00
76	Szafa biala typ k-1/80 2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00
77	Szafka pod biurko typ sz-4 biala	26-09-2000	254,98	254,98
78	Szafka pod biurko typ sx-2 biala	26-09-2000	305,00	305,00
79	Lawa czarna typ b-2	05-11-2007	48,00	48,00
80	Szafa wysoka z nastawką typ S-3 Biala 2 drzwiowa	31-12-1992	110,00	110,00
81	Szafa biala typ k--1/90 2 drzwiowa	31-12-1992	85,00	85,00
82	Krzesło obrotowe	02-06-2008	110,65	110,65
83	Monitor Philips LCD	24-03-2010	364,75	364,75
84	Rejestrator temperatury rt 1 w środkach transportu	28-05-2007	399,00	399,00
85	Rejestrator temperatury rt 1 w środkach transportu	28-05-2007	399,00	399,00
86	Termohigrometr	15-01-2004	169,58	169,58
87	Rejestrator temperatury rt 1 w środkach transportu	28-05-2007	399,00	399,00
88	Niszczarka	05-11-2007	218,50	218,50
89	Opus-bindownica	31-01-2005	193,98	193,98
90	Termotorba	30-09-1995	60,00	60,00
91	Termotorba	30-09-1995	60,00	60,00
92	Szafa lekarska	22-10-2007	0,13	0,13
93	Szafa wysoka typ k-1 biala	31-12-1992	70,00	70,00
94	Blat biały dlugi lewa	31-12-1992	135,00	135,00
95	Blat biały szeroki	31-12-1992	135,00	135,00
96	Blat biały z metal.listwa	02-06-2003	390,40	390,40
97	Szafa wysoka pod blat	31-12-1992	60,00	60,00
98	Szafa wysoka pod blat	31-12-1992	60,00	60,00
99	Szafka wysoka typ k-180 biala	31-12-1992	70,00	70,00
100	Szafka wysoka typ k-180 biala	31-12-1992	70,00	70,00
101	Szafka waska z drzwiami	31-12-1992	45,00	45,00
102	Szafka biala niska	31-12-1992	54,00	54,00
103	Szafka biala niska	31-12-1992	54,00	54,00
104	Szafka	15-12-2010	900,00	900,00
105	Szafka wysoka pod blat typ-k- 1/60	31-12-1992	60,00	60,00
106	Szafka wysoka pod blat typ-k- 1/60	31-12-1992	60,00	60,00
107	Szafka wysoka pod blat typ-k- 1/61	31-12-1992	60,00	60,00
108	Stolek goliat	03-06-2009	219,00	219,00
109	Monitor Fujitusu	17-09-2009	209,02	209,02
110	Chłodziarka	23-07-2008	789,34	789,34
111	Chłodziarko-zamrażarka	23-07-2008	750,00	750,00
112	Szafa chłodnicza	27-09-2004	0,00	0,00
113	Palnik Bunsena z zaworem	20-05-2008	183,84	183,84
114	Lampa bakteriobójcza NBV 2xon	26-10-2004	668,75	668,75

115	Zestaw ph metryczny	10-11-2003	977,22	977,22
116	Aparat "coli"	31-12-1994	742,73	742,73
117	Obudowa drewniana pompy	31-12-2002	351,36	351,36
118	Kolba ssaca szklana 5l	02-09-2003	768,60	768,60
119	Palnik Bunsena z zaworem	08-03-2006	208,06	208,06
120	Pipeta analityczna	02-09-2003	506,30	506,30
121	Pipeta analityczna	02-09-2003	506,30	506,30
122	Lampa bakteriobojcza z licznikiem	23-12-2008	320,00	320,00
123	Kosz metalowy do autoklawu	02-09-2003	203,74	203,74
124	Kosz metalowy do autoklawu	02-09-2003	203,74	203,74
125	Kosz metalowy do autoklawu	02-09-2003	203,74	203,74
126	Szafka wysoka typ k-80 biala	01-12-1992	70,00	70,00
127	Szafka wysoka typ k-1/80 biala	31-12-1992	70,00	70,00
128	Blat biały pod oknami	31-12-1992	135,00	135,00
129	Szafka wysoka typk-1/80	31-12-1992	70,00	70,00
130	Szafka wysoka typ k-1/80 biala	31-12-1992	70,00	70,00
131	Biurko białe	17-09-2008	460,00	460,00
132	Blat biały krotki	31-12-1992	98,20	98,20
133	Szafka wysoka pod blat typ k-160 biala	31-12-1992	60,00	60,00
134	Szafka wysoka pod blat typ k-160 biala	31-12-1992	60,00	60,00
135	Szafka wysoka pod blat typ k-160 biala	31-12-1992	60,00	60,00
136	Szafka wysoka pod blat typ k-160 biala	31-12-1992	60,00	60,00
137	Szafka wysoka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
138	Krzesło pold-ring base	17-06-2005	265,96	265,96
139	Krzesło pold-ring base	17-06-2005	265,96	265,96
140	Chłodziarka ZT-155	28-07-2005	799,00	799,00
141	Wytrząsarka typ vortex lab	12-01-2009	682,42	682,42
142	Licznik kolonii bakterii z markera polaaautomatyc	15-12-2009	450,00	450,00
143	Lupa na podstawie z podswietlaczem	30-06-2006	492,27	492,27
144	Licznik kolonii	02-09-2003	1 012,60	1 012,60
145	Lampa bakteriobojcza sufitowa	06-01-2006	1 091,40	1 091,40
146	Statyw metalowy do barwienia	02-09-2003	225,70	225,70
147	Szafka wysoka pod blat typ k-1/60 biala	31-12-1992	60,00	60,00
148	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
149	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
150	Blat biały dlugi	31-12-1992	135,00	135,00

151	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
152	Szafka szeroka z szufladami	31-12-2007	85,00	85,00
153	Szafka waska typ k-1/40	31-12-1992	45,00	45,00
154	Stolek korian chrom	06-03-2009	199,01	199,01
155	Myjka ultradźwiękowa typ is-6	20-11-2001	2 471,84	2 471,84
156	Kuchenka elektryczna 2- plytowa	31-12-1992	46,20	46,20
157	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
158	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
159	Szafka wysoka z nadst. Typ s- 3 biala	31-12-1992	110,00	110,00
160	Szafka waska	31-12-1992	26,10	26,10
161	Szafka bez drzwi typ k-1/40	31-12-1992	26,10	26,10
162	Szafka wysoka z nadst	31-12-1992	110,00	110,00
163	Szafka wysoka z nadst	31-12-1992	110,00	110,00
164	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
165	Apteczka biala drewniana	30-10-1998	100,64	100,64
166	szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
167	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
168	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
169	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
170	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
171	Blat dlugi laminowany	31-12-1992	135,00	135,00
172	Szafka szeroka typ 1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
173	Blat dlugi laminowany bialy	31-12-1992	135,00	135,00
174	Blat szeroki laminowany bialy	31-12-1992	135,00	135,00
175	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
176	Szafka szeroka typ k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
177	Komputer triline	14-04-2010	1 669,00	1 669,00
178	Mieszadlo magnetyczne	30-11-2001	745,42	745,42
179	Biureta cyfrowa digital III 50ml	20-11-2001	2 539,82	2 539,82
180	Kolorymetr- chlor wodny	19-09-2000	921,89	921,89
181	Bureta cyfrowa digital III 50 ml	23-11-2001	2 539,82	2 539,82
182	Kuweta LzP-045 do Cadasa	31-10-2001	170,80	170,80
183	Dozator butelkowy 2-10 ml	30-11-2001	729,56	729,56
184	Zestaw filtracyjny	31-12-2009	1 600,00	1 600,00
185	Dozownik walu 1-5 ml	31-12-2008	550,00	550,00
186	Kuweta LzP-167 do cadasa	31-10-2001	217,77	217,77
187	Dozator butelkowy 2-10 ml	30-11-2001	729,56	729,56

188	Dozator butelkowy 2-10 ml	30-11-2001	729,56	729,56
189	Dozator butelkowy 2-10 ml	30-11-2001	729,56	729,56
190	Dozator butelkowy 2-10 ml	30-11-2001	729,56	729,56
191	Kuweta LzP-167 do cadasa przeplywowa	31-10-2001	1 167,42	1 167,42
192	Kuweta LzP-167 do cadasa przeplywowa	31-10-2001	1 167,42	1 167,42
193	Zestaw do pipet	31-10-2001	1 261,48	1 261,48
194	Kuweta LzP-320	31-10-2001	535,46	535,46
195	Elektroda	30-06-2006	139,08	139,08
196	Termostar do cadasa typ lt-100	31-10-2001	1 718,98	1 718,98
197	PH-metr stacjonarny ph-213	19-09-2000	2 056,37	2 056,37
198	Dozownik do cadasa do proszku	31-10-2001	159,82	159,82
199	Mieszadlo magnetyczne	30-11-2001	750,30	750,30
200	Kalkulator "citizen"	03-09-1997	111,00	111,00
201	Telefon bezprzewodowy panasonic model kx-t 7200pd	05-06-2008	197,00	197,00
202	Stolik pod komputer bialy	10-04-2001	0,00	0,00
203	Stol pod spektrofotometr bialy laminowany	10-04-2001	0,00	0,00
204	Lodowka samochodowa z zewnetrzym wysw.temp	26-06-2007	2 983,76	2 983,76
205	Lodowka "silesia"	29-12-1992	405,00	405,00
206	Lodowka "snajge"	29-12-1992	450,00	450,00
207	Lodowka "minsk"	05-11-2007	11,50	11,50
208	Chlodziarko-zamrazarka samsung	24-08-2010	1 265,57	1 265,57
209	Lodowka cf-50	20-04-2005	3 020,17	3 020,17
210	Podest bialy	13-05-2008	220,00	220,00
211	Stolik pod komputer czarny	06-11-2007	249,99	249,99
212	Biurko jasne wysoki polysk	05-11-2007	1,68	1,68
213	Krzeslo obrotowe	02-06-2008	110,65	110,65
214	Szafka wysoka typk-1/80 biala	31-12-1992	70,00	70,00
215	Szafka szerokatyp k-1/80 biala	31-12-1992	85,00	85,00
216	Klimatyzator przenośny elta klima ek-pcxx	30-07-2010	580,61	580,61
217	Klimatyzator przenośny elta klima ek-pcxx	30-07-2010	580,60	580,60
218	Szafka waska typ 5-1/60 biala	31-12-1992	42,40	42,40
219	Szafka waska typ 5-1/60 biala	31-12-1992	42,40	42,40
220	Biurko czarne	22-05-2009	150,00	150,00
221	Biurko czarne srednie typ b-2	31-12-1992	60,50	60,50
222	biurko pod komputer	25-09-2001	298,90	298,90
223	szafka waska bez drzwi biala	31-12-1992	45,00	45,00
224	blat bialy dlugi laminowany na szafkach	31-12-1992	135,00	135,00

225	szafka wysoka typ k-80/biala	31-12-1992	85,00	85,00
226	szafka wysoka typ k-80/biala	31-12-1992	85,00	85,00
227	Szafka pod biurko typ sz-1 czarna ?3 szuflady/	25-09-2001	325,74	325,74
228	szafkaaska typ k-1/60 biala	31-12-1992	42,40	42,40
229	krzeslo obrotowe czarne prima	29-03-2004	109,00	109,00
230	krzeslo polar	07-10-2005	107,54	107,54
231	krzeslo polar	07-10-2005	107,54	107,54
232	krzeslo obrotowe bravo	02-06-2008	110,66	110,66
233	krzeslo obrotowe bravo	02-06-2008	110,66	110,66
234	drukarka samsung clp310n color	03-03-2009	565,57	565,57
235	drukarka kafka do mm-01	24-05-2001	1 085,90	1 085,90
236	aspirator ap-3	12-12-2008	1 120,00	1 120,00
237	aspirator ap-3	23-12-2008	1 120,00	1 120,00
238	aspirator ap-3	23-12-2008	1 120,00	1 120,00
239	aspirator ap-3	04-02-2008	1 100,00	1 100,00
240	aspirator ap-3 z glowica	12-04-2008	1 385,00	1 385,00
241	higrometr st 321s	12-06-2007	340,00	340,00
242	aspirator sp-3 (dodatkowa glowica)	23-12-2008	1 405,00	1 405,00
243	aspirator sp-3 (dodatkowa glowica)	23-12-2008	1 405,00	1 405,00
244	aspirator sp-3 (dodatkowa glowica)	23-12-2008	1 405,00	1 405,00
245	tygiel platynowy 10ml	14-12-2001	1 439,60	1 439,60
246	tygiel platynowy 10ml	14-12-2001	1 439,60	1 439,60
247	tygiel platynowy 10ml	14-12-2001	1 439,60	1 439,60
248	miernik poziomu dzwieku typ im-10	31-12-1998	220,00	220,00
249	anemometr am-4201	15-11-2001	610,00	610,00
250	aspirator-ap3 pojemnik kaset ex.glowica fi 37	20-04-2006	1 866,60	1 866,60
251	rotometr	24-05-2001	2 424,14	2 424,14
252	luksomierz l-20a	26-09-2000	1 268,00	1 268,00
253	uchwyty glowicy luksomierza	29-09-2000	61,00	61,00
254	stoper metalowy okragly	03-10-2000	301,34	301,34
255	kalibrator akustyczny ka-50	30-06-2006	2 806,00	2 806,00
256	sonda pomiaru temp.powietrza mm-01	24-05-2001	841,80	841,80
257	pipeta transferpette	30-11-2001	603,11	603,11
258	termometr do cieplarki	21-01-1992	1,86	1,86
259	aspirator do pobierania probek pylu powietrza	06-09-2006	1 342,00	1 342,00
260	termometr do cieplarki	21-01-1992	1,86	1,86
261	termometr do cieplarki	21-01-1992	1,86	1,86
262	aspirator do pobierania probek pylu	06-09-2006	1 342,00	1 342,00
263	wymienna nasadka koszykowa przedl.alum. O dl. 156	25-09-2007	2 336,30	2 336,30

264	kalibrator fotometryczny kf-10	09-01-2008	1 500,00	1 500,00
265	czajnik tefal	26-06-2007	169,00	169,00
266	szafa czarna wysoka z nadstawka	31-12-1992	51,00	51,00
267	szafka czarna niska	31-12-1992	54,00	54,00
268	szafka czarna niska	31-12-1992	54,00	54,00
269	szafa czarna wysoka z nadstawka	31-12-1992	51,00	51,00
270	stol konferencyjny czarny	31-12-1992	95,00	95,00
271	szafa czarna ubraniowa bez nadstawki typ -s5	21-12-2010	75,00	75,00
272	krzeslo tapicerowane niskie jasne	04-09-2008	0,28	0,28
273	krzeslo tapicerowane niskie jasne	04-09-2008	0,28	0,28
274	krzeslo tapicerowane niskie jasne	05-11-2007	0,28	0,28
275	lodowka	29-12-1992	450,00	450,00
276	lustro scienne prostokatne	31-12-1995	53,97	53,97
			534 534,52	502 730,45

Protestujemy przeciwko likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Oddział Laboratoryjny objęty jest systemem Zarządzania, który to system definiuje każdy aspekt działalności jednostki w tym utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zdobyło nasze zaufanie, zaspokaja nasze potrzeby i oczekiwania, co nie pozostaje bez znaczenia w nadzorze nad jakością wody do spożycia przez ludzi.

*Kto wymyślił taką
epidemię? Protestuj!*

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
inż. Henryk Piłat

URZĄD MIASTA I GMINY
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16
tel. 091 416 22 10, fax 091 416 27 02
Regon 000528333 NIP 858-11-27-857
e-mail: burmistrz@gryfino.pl

URZĄD GMINY

ul. Grunwaldzka 8
74-120 WIDUCHOWA
Regon 000546466

URZĄD MIEJSKI

Plac Wolności 1
74-520 CEDYNIA
nr ident. 000528296

GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4
74-500 CHOJNA

Wojciech
mgr inż. Wojciech Łukwiński

BURMISTRZ

Adam Zarzycki
mgr Adam Zarzycki

BURMISTRZ

Fedorowicz
mgr Adam Fedorowicz

Protestujemy przeciwko likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Oddział Laboratoryjny objęty jest systemem Zarządzania, który to system definiuje każdy aspekt działalności jednostki w tym utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zdobyło nasze zaufanie, zaspokaja nasze potrzeby i oczekiwania, co nie pozostaje bez znaczenia w nadzorze nad jakością wody do spożycia przez ludzi.

URZĄD MIEJSKI
w Mieszkowicach
ul. Chopina 1
74-505 MIESZKOWICE
tel. 091 41 45 276, fax 091 41 45 031
REGON 000530904, NIP 858-10-05-060

BURMISTRZ

Andrzej Salwa

URZĄD GMINY
ul. Skośna 6
74-110 BANIE
Tel. 91-416-63-81, fax 91-416-63-53
Regon 600533392, NIP 658-121-86-66

Banie , dnia 06.04.2011 r.

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Protestujemy przeciwko likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Oddział Laboratoryjny objęty jest systemem Zarządzania, który to system definiuje każdy aspekt działalności jednostki w tym utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zdobyło nasze zaufanie, zaspokaja nasze potrzeby i oczekiwania, co nie pozostaje bez znaczenia w nadzorze nad jakością wody do spożycia przez ludzi.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

Stare Czarnowo, dnia 05.04.2011r.

GMINA STARE CZARNOWO
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
tel./fax 091 812-41-31; 812-41-42
NIP 855-178-94-28

Starosta Powiatu Gryfińskiego
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Będąc stałym klientem zewnętrznym Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zwracam się z prośbą do Starosty Powiatu Gryfińskiego o dołożenie wszelkich możliwych starań w celu utrzymania Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Prośbę swą uzasadniamy chęcią kontynuowania współpracy ze wspomnianym podmiotem. Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych przez Oddział Laboratoryjny usług, a także krótkiego czasu realizacji zlecenia terminowości i profesjonalności personelu laboratorium.



mgr Marek Woś

Protestujemy przeciwko likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Oddział Laboratoryjny objęty jest systemem Zarządzania, który to system definiuje każdy aspekt działalności jednostki w tym utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zdobyło nasze zaufanie, zaspokaja nasze potrzeby i oczekiwania, co nie pozostaje bez znaczenia w nadzorze nad jakością wody do spożycia przez ludzi.

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 141684864, NIP 858-17-28-356


BURMISTRZ
mgr Jan Maranda

URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 15
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
NIP 858-10-01-725
tel. (091) 41 48 088
fax (091) 41 48 103

Trzcіńsko-Zdrój, dnia 05. 04. 2011 r.

O.Ś. 7620 / 1 / 11

1. OS -> BR 10.04.11
ostat. sący
do uzosob.
i chwyt y

KANCELARIA OGŁOSZEŃ
Wpł. dnia 2011-04-08
Nr. 7150/M/KW
Zat. Podpis...

Starosta Powiatu Gryfińskiego

STAROSTWO POWIATOWE w Gryfinie
Wpł. dnia 2011-04-11
Podpis: 5379, podpis: [Signature]

Będąc stałym klientem zewnętrznym Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie zwracam się z prośbą do Starosty Powiatu Gryfińskiego o dołożenie wszelkich możliwych starań w celu utrzymania Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie.

Prośbę swą uzasadniam chęcią kontynuowania współpracy ze wspomnianym podmiotem. Jestem zadowolony ze świadczonych przez Oddział Laboratoryjny usług, a także krótkiego czasu realizacji zlecenia, terminowości i profesjonalności personelu laboratorium.

2 paragrafów
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas