

Zatwierdzam:

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie

kpt. Maciej Łempicki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



---

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony  
przeciwpożarowej w 2025 roku

---

## Spis treści

<b>Rozdział I – Ogólna charakterystyka powiatu gryfińskiego</b> .....	4
<b>Rozdział II – Działania kontrolno-rozpoznawcze, profilaktyczne i edukacyjne</b> .....	6
Charakterystyka zagrożenia powiatu .....	6
Czynności kontrolno-rozpoznawcze .....	12
Działania profilaktyczne .....	16
<b>Rozdział III – działania operacyjno-szkoleniowe</b> .....	17
Zabezpieczenie operacyjne powiatu .....	17
Odwody operacyjne KSRG .....	19
<b>Rozdział IV – Działania ratownicze w statystykach</b> .....	21
Interwencje .....	21
Statystyka zdarzeń ratowniczo-gaśniczych .....	21
<b>Rozdział V – Zagadnienia kadrowe</b> .....	32
Struktura zatrudnienia .....	32
<b>Rozdział VI – Działania finansowe</b> .....	33
Realizacja budżetu .....	33
Wydatki rzeczowe i osobowe .....	34
<b>Rozdział VII – zagadnienia kwatermistrzowskie</b> .....	39
Dofinansowania dla OSP .....	39
Sprzęt przekazany i użyczony do jednostek OSP .....	39
Doposażenie KP PSP oraz JRG .....	40
Stan wyposażenia Komendy w pojazdy .....	42

<b>Nadzór i kontrola</b> .....	43
<b>Rozdział IX - Wnioski wynikające z analizy zabezpieczenia operacyjnego, wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa</b>	44
<b>Rozdział X – Cele na 2026</b> .....	45

## Rozdział I – Ogólna charakterystyka powiatu gryfińskiego

### Wprowadzenie

Powiat gryfiński położony jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego pomiędzy 52° 41' - 53° 22' szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 14° 07' - 14° 52' długości geograficznej wschodniej. W skład powiatu wchodzi następujące jednostki administracyjne:

- Gminy wiejsko-miejskie: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój,
- Gminy wiejskie: Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa.

Powiat gryfiński graniczy z powiatami: polickim, szczecińskim, stargardzkim, pyrzyckim oraz myśliborskim. Cała zachodnia strona powiatu wzdłuż rzeki Odry stanowi granicę państwową z Niemcami. Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 1869,54 km<sup>2</sup>, tj. 8,13 % w skali województwa. Tym samym powiat gryfiński jest największym powiatem w województwie zachodniopomorskim. Ogólna liczba ludności zamieszkała na terenie powiatu wynosi 77 288 osób (stan na 30 czerwca 2023 r.).

Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

- Gmina Gryfino – 30 048;
- Gmina Chojna – 13 051;
- Gmina Cedynia – 3 846;
- Gmina Mieszkowice – 6 458;
- Gmina Banie – 6 253;
- Gmina Trzcińsko-Zdrój – 4 859;
- Gmina Widuchowa – 4 990;
- Gmina Moryń – 4 147;
- Gmina Stare Czarnowo – 3 797.

Charakterystyka i ukształtowanie powiatu wpływają na znaczne zagrożenie w komunikacji drogowej. Sieć dróg publicznych na terenie powiatu dzieli się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Łączna długość dróg wynosi 792,83 km. Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren powiatu to:

- droga ekspresowa S3 z węzłem „GRYFINO” usytuowanym w Gardnie. Droga ta przebiega przez gminy Gryfino i Banie na łącznej długości 23 km,
- dawna droga krajowa nr 3 przebiegająca przez teren gminy Stare Czarnowo – obecnie droga gminna,
- droga krajowa nr 31 przebiegająca przez gminy Gryfino, Widuchowa, Chojna, Moryń, Mieszkowice,
- droga krajowa nr 26 przebiegająca przez gminy Trzcińsko-Zdrój i Chojna do przejścia granicznego Krajnik Dolny,
- droga wojewódzka nr 120 przebiegająca przez gminy Stare Czarnowo i Gryfino do przejścia granicznego Gryfino-Mescherin,
- droga wojewódzka nr 121 przebiegająca przez gminy Gryfino i Banie,
- droga wojewódzka nr 124 przebiegająca przez gminy Chojna, Moryń i Cedynia do przejścia granicznego w Osinowie Dolnym,
- droga wojewódzka nr 126 przebiegająca przez gminy Mieszkowice i Cedynia do przejścia granicznego w Osinowie Dolnym.

Zdecydowana większość przyczyn wypadków w komunikacji drogowej wiąże się z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie drogowym (nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, zajęcie drogi). Większość wypadków drogowych powstaje tam, gdzie natężenie ruchu jest największe, czyli na drogach krajowych. Szczególnym miejscem jest droga S3 oraz droga krajowa nr 31. Są to odcinki, gdzie często dochodzi do wypadków kończących się nierzadko ofiarami śmiertelnymi.

Transport kolejowy w powiecie odbywa się tak zwaną magistralą wrocławską, której długość w obrębie powiatu wynosi 70 km. Do węzłów kolejowych posiadających ważne znaczenie możemy zaliczyć: Gryfino, Dolną Odrę i Godków. Na magistrali wrocławskiej znajdują się również 3 wiadukty kolejowe w Gryfinie, Krzywiniu i Mieszkowicach. Szlakiem tym prowadzony jest zarówno transport pasażerski jak i towarowy.

Przez południową część powiatu na trasie Zielin-Witnica-Czachów-Bielinek w obrębie gmin Cedynia, Moryń i Mieszkowice przebiega dwoma nitkami (jedna o średnicy 529 mm, a druga 820 mm) rurociąg „PRZYJAŹŃ” o łącznej pojemności obu nitek wynoszącej ok. 25.500 m<sup>3</sup>. Długość rurociągu na terenie powiatu wynosi 35,6 km.

## Rozdział II – Działania kontrolno-rozpoznawcze, profilaktyczne i edukacyjne

### Charakterystyka zagrożenia powiatu

#### Zagrożenia powiatu związane z rodzajem zabudowy

W poszczególnych miejscowościach powiatu w zdecydowanej większości przeważa zabudowa luźna. Pojawiające się przypadki zabudowy zwartej dotyczą przeważnie miast – głównie Trzciana-Zdroju, Morynia, Cedyni i Mieszkowic stanowiąc jednocześnie niewielki % ogólnej zabudowy danej miejscowości. W większości jednostek osadniczych zabudowa zwarta nie występuje, a tam, gdzie się pojawia dotyczy zabudowy mieszkalnej.

W zdecydowanej większości budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjnych i magazynowych poszczególne elementy konstrukcyjne występują jako materiały niepalne. Pojawiają się jednak obiekty, szczególnie zaliczane do kategorii ZL, w których oprócz drewnianej więźby dachowej występują również drewniane stropy czy też ściany nośne z wbudowanymi elementami drewnianymi - tzw. „mur pruski”.

Wymienić tu można przykładowo następujące obiekty:

- Domy Pomocy Społecznej w Trzcianku-Zdroju i Moryniu,
- Dom Dziecka w Trzcianku-Zdroju,
- hotel Rolsped w Chojnie,
- budynki Urzędów Miejskich w Cedyni, Mieszkowicach,
- biblioteka w Gryfinie,
- przedszkola w Widuchowej, Trzcianku-Zdroju i Gryfinie

Zdecydowanie więcej palnych elementów można spotkać w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych czy też wielorodzinnych. W szczególności są to budynki powstałe jeszcze w okresie przedwojennym, mające drewniane stropy oraz tzw. „mur pruski” z drewnianymi elementami konstrukcji. Obiekty te pojawiają się w zwartej zabudowie stwarzając jednocześnie zagrożenie pożarami przestrzennymi. Zabudowa taka występuje w Moryniu, Trzcianku-Zdroju, Mieszkowicach oraz w niewielkim stopniu w Cedyni i Chojnie.

Największą grupą budynków z zastosowanymi materiałami palnymi to obiekty mieszkalne i gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Na terenie powiatu znajdują się również cztery targowiska. Dwa największe usytuowane są w Osinowie Dolnym ("HAK "i "Canpol"), po jednym w Krajniku Dolnym i Gryfinie. Stoiska handlowe z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz niewielkiej odległości pomiędzy nimi, a często wręcz połączone ze sobą, stwarzają duże zagrożenie pożarami przestrzennymi, które, gdy nie zostaną ugaszone w zarodku przez handlowców, bardzo trudno później opanować.

### **Wysokość budynków**

Na terenie powiatu nie ma budynków wysokościowych. Występują za to budynki wysokie a mianowicie:

- 4 budynki mieszkalne wielorodzinne w Gryfinie;
- wieża widokowa Kościoła Mariackiego w Chojnie wyznaczonego przez Generalnego Konserwatora Zabytków na Listę Miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomnik Historii;
- budynek główny Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie;
- blok 9 i 10 w Elektrowni Gazowej w Krajniku;
- elewatory zbożowe w Chojnie i Mieszkowicach;
- suszarnia w Grzybnie.

Zdecydowana większość budynków średniowysokich znajduje się w Gryfinie, ponadto w niewielkiej ilości również w Chojnie. W pozostałych miejscowościach budynki średniowysokie występują sporadycznie bądź też ich całkowicie brak.

### **Kategoria zagrożenia ludzi**

W zdecydowanej większości gmin przeważają głównie obiekty zaliczane do kategorii ZL IV oraz ZL III zagrożenia ludzi. W mniejszych ilościach występują również budynki ZL I, II i V. Do głównych obiektów w tych kategoriach możemy zaliczyć:

- kościoły – łącznie na terenie powiatu znajduje się ponad 100 kościołów (ZL I),
- szpital w Gryfinie wraz z filią w Nowym Czarnowie (ZL II),
- domy pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju, Moryniu, Dębcach, Nowym Czarnowie (ZL II),
- hale widowiskowo-sportowe w Gryfinie, Trzcińsku-Zdroju i Kołbaczu (ZL I),
- Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie (ZL I),
- sala kinowa Gryfińskiego Domu Kultury oraz Międzynarodowe Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Baniach (ZL I),
- hotele w Chojnie, Cedyni, Gryfinie, Moryniu, Pniewie, Mieszkowicach, Czepinie (ZL V),
- obiekty handlowe sieci: Intermarche, Bricomarche, Netto, Biedronka, Dino, Mrówka, Lidl (ZL I),

- przedszkola w poszczególnych gminach powiatu (ZL II).

Przeważająca liczba budynków ZL I, II i III występuje w gminach Gryfino i Chojna. Z kolei budynki ZL V poza wymienionymi dodatkowo również w Cedyni i Mieszkowicach.

### Zagrożenia związane z funkcjonującymi zakładami przemysłowymi

Na terenie powiatu gryfińskiego znajdują się dwa zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są to:

- Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin w Troszynie (gm. Mieszkowice). Działalność zakładu związana jest z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Polega ona na rozdzielaniu fazowym i oczyszczaniu płynu złożowego (woda, ropa, gaz ziemny) a następnie wytwarzaniu z jego frakcji produktów handlowych tj. gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki płynnej i LPG. Zakład położony jest około 2 km od miejscowości Troszyn przy drodze Troszyn – Smolnica.
- Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie (gm. Gryfino). Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest:
  - wytwarzanie energii elektrycznej,
  - wytwarzanie energii cieplnej,
  - handel energią elektryczną,
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze.

Lp.	Nazwa obiektu	Lokalizacja	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Rodzaj zagrożenia
1	PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrowni Dolna Odra	Nowe Czarnowo	Kwas solny Zasada sodowa Wodór Olej opałowy ciężki	Pożarowe Wybuchowe Żrące Toksyczne
2	Zakłady Produkcji Wody „Miedwie”	Żelewo	Chlor	Toksyczne
3	PKN Orlen S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego	Zielin	amina MDEA dwuetylenoglikol trójetylenoglikol ropa naftowa LPG propan techniczny inhibitor T-1063 inhibitor T-1058	Pożarowe Wybuchowe Toksyczne
4	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”		Ropa naftowa	Pożarowe

Do obszarów o większej koncentracji przemysłu można zaliczyć Gryfino i najbliższe okolice, gdzie występują dwa większe zakłady tj. Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz Zakład Suchej Destylacji Drewna „Gryfskand” w Gryfinie. Ponadto od kilku już lat istnieje strefa przemysłowa w Gardnie, gdzie w 2017 r. roku powstało Centrum Dystrybucyjne "Zalando". Są to wielokubaturowe obiekty o łącznej powierzchni zabudowy 94613,47 m<sup>2</sup> i kubaturze 1547181,45 m<sup>3</sup>, gdzie zatrudniono ok 3000 osób.

W pozostałych gminach występują pojedyncze zakłady przemysłowe. Wśród pozostałych zakładów na terenie powiatu, w których występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe ze względu na występujące materiały niebezpieczne możemy wymienić:

- zakłady drzewne i meblarskie (w tym tartaki) w: Gryfinie, Chojnie, Mieszkowicach, Starych Łysogórkach, Trzcińsku-Zdroju;
- zakład wyrobu elementów gumowych w Gryfinie;
- piekarnie w Chojnie, Czepinie, Pniewie, Widuchowej, Starym Czarnowie, Radziszewie, Lubanowie, Mieszkowicach, Nawodnej;
- młyn gospodarczy w Lubanowie;
- elewatory zbożowe w Chojnie i Mieszkowicach;
- suszarnia w Grzybnie;
- magazyny zboża w Parnicy;
- stacje paliw i gazu płynnego (łącznie w powiecie jest 35 stacji);
- magazyny z butlami na gaz propan butan i gazy techniczne w Mieszkowicach, Chojnie i Nawodnej;
- zakład rolny firmy Vresspol w Trzcińsku Zdroju (wielopowierzchniowe magazyn upraw rolnych).

Wraz z rozwojem technologicznym nową grupą obiektów, będących w grupie ryzyka, są farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Na terenie powiatu gryfińskiego znajdują się następujące obiekty o tej specyfice:

- farma Wiatrowa Żelechowo - elektrownia wiatrowa EW W4 o mocy 3,45 MW, zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Żarczyn, gm. Widuchowa;
- farma wiatrowa w miejscowości Parsówek, gm. Gryfino – elektrownia wiatrowa o mocy 26 MW;
- farma wiatrowa w gminie Banie – elektrownia wiatrowa o mocy 137,4 MW;
- farma fotowoltaiczne w Moryniu o mocy 64,4 MW;
- farma fotowoltaiczna w Lubanowie o mocy o mocy 840MW;
- magazyn energii elektrycznej (23 magazyny o mocy 1,2265 MW każdy) w Nowym Czarnowie.

Do głównych zagrożeń pożarowych wynikających ze specyfiki powyższych obiektów należą m.in. brak możliwości bezpośredniego gaszenia oraz możliwość porażenia ratowników prądem.

Na terenie powiatu gryfińskiego występują także trzy wysypiska odpadów a mianowicie:

- Składowisko odpadów Wełtyń II o powierzchni 6,00 ha – składowisko składa się z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, Miejsca Zbierania Odpadów, kwatery w pełni zrehabilitowanej, kwatery w trakcie rekultywacji.
- Składowisko odpadów Lubiechów Górny – składowisko w trakcie rekultywacji o powierzchni 8500 m<sup>2</sup>.
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska.

Na przełomie 2024 i 2025 r. na składowisku odpadów w Lubiechowie Górnym zanotowano 5 pożarów wielkopowierzchniowych. Pożary składowisk odpadów stanowią dla PSP poważne zagrożenie ze względu na emisję toksycznych gazów, nieznaną skład palących się materiałów oraz ryzyko wybuchów. Dodatkowo są to pożary długotrwałe, często ukryte wewnątrz pryzm, wymagające dużych sił i środków oraz użycia ciężkiego sprzętu.

### **Czynności kontrolno-rozpoznawcze**

Do najważniejszych zadań komórki kontrolno-rozpoznawczej należą:

- kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
- ustalanie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
- zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;
- postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi;
- ocena spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające z planu oraz w obiektach zgłoszonych do dnia 31 grudnia 2025 r.	Ogółem			W tym	
	122			Doraźne na wniosek instytucji lub obywatela	Wypoczynek dzieci i młodzieży
	Podstawowe	Sprawdzające	Odbiorowe	5	5
	74	12	36		

Odbiory nowo budowanych lub modernizowanych obiektów	Ogółem - 36		
	Stanowisko pozytywne	Stanowisko z uwagami	Sprzeciw
	20	12	4


Wydane opinie i zaświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Ogółem - 27		
	Plany zagospodarowania przestrzennego terenu	Wypoczynek dzieci i młodzieży	Inne
	16	5	6

Przeprowadzone praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji	Ogółem - 19	
	Placówek oświatowych	Zakładów pracy
	15	4

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział obiektów poddanych kontroli w 2025 roku



Procentowy udział stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień



### **Działania profilaktyczne**

- Praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji z budynków szkolnych i przedszkolnych – funkcjonariusze PSP wzięli udział w 19 próbnych ewakuacjach.
- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
- „Bezpieczna droga” - udział wzięło 410 dzieci, 56 nauczycieli.
- „Bezpieczna zima” - udział wzięło 210 dzieci, 13 nauczycieli.
- „Bezpieczne lato” - udział wzięło 300 dzieci, 45 nauczycieli.
- „Bezpieczny las” - udział wzięło 35 dzieci, 25 młodzieży.
- „Bezpieczna ewakuacja” - udział wzięło 35 dzieci, 25 młodzieży.
- „Dni otwarte strażnic – Zawód strażak” – udział wzięło 457 dzieci, 149 młodzieży, 99 nauczycieli.
- „Bezpieczne wakacje” nad jeziorem Steklno – udział wzięło ok. 150 dzieci i 18 nauczycieli przedszkoli gminy Gryfino.
- „Bezpieczny dom” - udział wzięło 40 dzieci, 20 młodzieży, 524 dorosłych.

## Rozdział III – działania operacyjno-szkoleniowe

### Zabezpieczenie operacyjne powiatu

Nadzór nad zabezpieczeniem operacyjnym powiatu sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, w której funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gryfinie. Dodatkowo teren powiatu gryfińskiego zabezpieczają trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG nr 2 Szczecin, JRG Pyrzyce i JRG Myślibórz) oraz jeden posterunek (PJRG Dębno).

Na terenie powiatu rozmieszczonych jest 40 Jednostek OSP:

#### OSP w KSRG


- OSP Sobieradz
- OSP Radziszewo
- OSP Wełtyń
- OSP Banie
- OSP Cedynia
- OSP Osinów Dolny
- OSP Czachów
- OSP Widuchowa
- OSP Krzywin
- OSP Chojna
- OSP Nawodna
- OSP Krajnik Dolny
- OSP Mieszkowice
- OSP Stare Łysogórki
- OSP Moryń
- OSP Witnica
- OSP Stare Czarnowo
- OSP Kołbacz



- OSP Trzcińsko Zdrój

### OSP poza KSRG

- OSP Brwice
- OSP Chwarstnica
- OSP Dłusko Gryfińskie
- OSP Goszków
- OSP Góralice
- OSP Gryfino RAFFER
- OSP Kłósów
- OSP Lisie Pole
- OSP Lubiechów Górny
- OSP Mętno
- OSP Ognica
- OSP Piaseczno
- OSP Piasek
- OSP Rosnowo
- OSP Stare Objezierze
- OSP Stołeczna
- OSP Strzeszów
- OSP Troszyn
- OSP Zielin
- OSP Żelewo
- OSP Żeliszawiec



W 2025 roku w czasie do 15 minut jednostki ochrony przeciwpożarowej dotarły do 80% zdarzeń (wzrost o 3% do roku 2024), a w 97% przypadków docierają przed upływem 30 minut (wzrost o 7%).

## **Odwody operacyjne KSRG**

Odwody operacyjne stanowią integralną część systemu logistycznego PSP. Powołane są do podejmowania długotrwałych i obejmujących znaczny obszar działań ratowniczo-gaśniczych, gdy występuje potrzeba wzmocnienia sił lokalnych siłami z zewnątrz, dysponującymi specjalistycznym sprzętem. Wybrane siły i środki z terenu działania KP PSP w Gryfinie zostały wyznaczone do Zachodniopomorskiego Odwodu Operacyjnego ksrgr i należą do: Kompani Gaśniczej „SZCZECIN” Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO), Kompanii Specjalnej Powodziowej „BATORY” COO oraz do Modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów „GFFV Szczecin”. Z uwagi na długotrwałe wycofanie pojazdu SW 1600 Star 266 siły i środki z Kompanii Specjalnej Powodziowej „CHROBRY” COO”, zostały wyłączone z tej struktury.

Centralny Odwód Operacyjny jest formowany, gdy siły i środki z danego województwa nie są wystarczające do likwidacji zagrożenia np. pożary lasów i klęski żywiołowe. W skład COO wchodzi wojewódzkie odwody operacyjne, które przeznaczone są do prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji, gdy skutki zdarzenia przekraczają możliwości potencjału ratowniczego powiatów. Wydzielone siły odwodu w ramach współdziałania lub pomocy humanitarnej mogą być kierowane do działań ratowniczych poza granicami RP.

Istnieje dodatkowo Wojewódzki Odwód Operacyjny, który składa się z wyznaczonych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG. Na obszarze powiatu posiadamy dwa plutony tego odwodu i są to: Pluton Gaśniczy „Gryfino” oraz Pluton Specjalny „Gryfino” posiadający trzy sekcje: wodna (z łodziami), pompowa i wsparcia (z quadami).

## **Ratownictwo specjalistyczne oraz rozmieszczenie grup**

Na terenie województwa zachodniopomorskiego rozmieszczone są specjalistyczne grupy ratownicze PSP. Są to pododdziały ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia, wyposażone w sprzęt dostosowany do wykonywania specjalistycznego działania ratowniczego, w sile uzależnionej od specyfiki danej specjalności. Na obszarze naszego województwa w ramach ksrgr wyróżnia się następujące grupy specjalistyczne:

1. Poszukiwawczo-ratownicze (Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (SGPR) JRG Stargard, SGPR JRG Białogard, SGPR OSP Wołczkowo).
2. Ratownictwa wysokościowego (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) Pająk JRG 3 Szczecin, JRG Kołobrzeg).
3. Wodno-nurkowe (Specjalistyczna Grupa Wodno- Nurkowa (SGRW-N) JRG3 Szczecin, SGRW-N JRG1 Koszalin).
4. Ratownictwa technicznego (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego (SGRT) JRG Stargard, SGRT JRG 1 Koszalin).

5. Ratownictwa chemicznego i ekologicznego (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego (SGRChem-Eko) Gryf JRG 2 Szczecin, SGRChem-Eko Pomerania JRG 2 Koszalin).

W obrębie każdej z dziedzin ratownictwa realizuje się:

1. **podstawowe czynności ratownicze**, które rozumiane są jako czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjnosprzętowych i wykszolenia, w systemie całodobowym i całorocznym,
2. **specjalistyczne czynności ratownicze**, które rozumiane są jako czynności ratownicze wykonywane przez specjalistyczne grupy ratownicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty, których wyposażenie i wykszolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze.

## Rozdział IV – Działania ratownicze w statystykach

### Interwencje

Zdarzenia, przy których podjęły interwencję jednostki ochrony przeciwpożarowej dzieli się na:

- Pożary – są to niekontrolowane procesy palenia, w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
- Miejscowe zagrożenia – są to inne niż pożar zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia;
- Alarmy fałszywe – są to wezwania jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca.

### Statystyka zdarzeń ratowniczo-gaśniczych

Od 2018 roku liczba podejmowanych interwencji oscyluje na poziomie ok. 1500 zdarzeń rocznie. Znaczny wzrost ilości zdarzeń w 2022 roku nastąpił w związku ze zdarzeniami spowodowanymi silnymi wiatrami oraz działaniami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy. W 2023 roku ilość interwencji powróciła w okolice wartości 1500 rocznie. Rok 2025 był pierwszym, w którym odnotowano ponad 1600 zdarzeń z tylko jednym okresem wzmożonej działalności jednostki ratowniczo-gaśniczej (wiatrolomy na przełomie czerwca i lipca).

Powiat gryfiński jest po raz kolejny trzecim powiatem w skali województwa pod względem ilości podejmowanych interwencji.

W **województwie zachodniopomorskim** odnotowano **24 120** zdarzeń z czego:


- pożary - 6453,
- miejscowe zagrożenia – 14978,
- alarmy fałszywe 2689.


**Powiat gryfiński** to **1673** zdarzenia (6,94% w skali województwa), w tym:

- pożary - 485 (7,52%),
- miejscowe zagrożenia - 1038 (6,93%)
- i alarmy fałszywe – 150 (5,58%).

## Ilość interwencji w poszczególnych powiatach



OGÓŁEM: 24 120






Na przestrzeni 10 lat zauważalna jest tendencja wzrostu ilości podejmowanych działań związanych z miejscowymi zagrożeniami.


Przeważająca ilość miejscowych zagrożeń nad pożarami w 2025 roku jest zauważalna zarówno dla całego powiatu jak i poszczególnych gmin. Wiąże się to przede wszystkim z postępującym rozwojem cywilizacyjnym oraz rozbudową sieci szlaków drogowych. W 2025 roku pożary stanowiły zaledwie 29% wszystkich podejmowanych interwencji na terenie powiatu gryfińskiego.




Ilość zdarzeń podejmowanych w komunikacji drogowej w rozbiciu na najważniejsze szlaki drogowe.





W 2025 roku na terenie powiatu odnotowano 93 pożary w obiektach mieszkalnych oraz 64 w uprawach i rolnictwie. Przeważającą ilość pożarów stanowią obiekty inne do których zaliczają się między innymi: śmietniki i wysypiska śmieci oraz garaże i warsztaty.




Obserwujemy wysoką ilość zdarzeń, w których występują osoby poszkodowane na przestrzeni lat. Szczególnie niepokojące są ilości osób poszkodowanych oraz ilości ofiar śmiertelnych w miejscowych zagrożeniach.







Z roku na rok rosną interwencje związane z Izolowanymi Zdarzeniami Ratownictwa Medycznego oraz zdarzeń związanych z pomocą Państwowemu Ratownictwu Medycznemu.



Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej wspierają także działania Policji, gdzie na przestrzeni lat odnotowuje się podobną ilość interwencji.

Tabela przedstawiająca ilość podejmowanych interwencji w rozbiciu na Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

Lp.	Gmina	Miejscowość (siedziba jednostki OSP)	Ilość wyjazdów do zdarzeń w roku 2025			
			Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Suma
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Banie</b>	<b>Banie</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>105</b>
2	Banie	Dłusko Gryfińskie	14	13	0	27
3	<b>Cedynia</b>	<b>Cedynia</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>75</b>
4	<b>Cedynia</b>	<b>Osinów Dolny</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>53</b>
5	<b>Cedynia</b>	<b>Czachów</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>52</b>
6	Cedynia	Piasek	1	7	1	9
7	Cedynia	Lubiechów Górny	5	11	1	17
8	<b>Chojna</b>	<b>Chojna</b>	<b>87</b>	<b>139</b>	<b>11</b>	<b>237</b>
9	<b>Chojna</b>	<b>Nawodna</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>74</b>
10	<b>Chojna</b>	<b>Krajnik Dolny</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>39</b>
11	Chojna	Mętno	14	29	2	45
12	Chojna	Brwice	9	13	0	22
13	Chojna	Lisie Pole	18	18	2	38
14	<b>Gryfino</b>	<b>Radziszewo</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>82</b>
15	<b>Gryfino</b>	<b>Sobieradz</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
16	<b>Gryfino</b>	<b>Weltyń</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>101</b>
17	Gryfino	Chwarstnica	30	17	0	47
18	Gryfino	Gryfino Raffer	1	15	1	17
19	<b>Mieszkowice</b>	<b>Mieszkowice</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>83</b>
20	<b>Mieszkowice</b>	<b>St. Łysogórki</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>36</b>
21	Mieszkowice	Troszyn	9	15	2	26
22	Mieszkowice	Zielin	14	9	1	24

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

---

23	Mieszkowice	Kłósów	2	3	1	6
24	Mieszkowice	Goszków	3	7	0	10
25	<b>Moryń</b>	<b>Moryń</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>102</b>
26	<b>Moryń</b>	<b>Witnica</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>58</b>
27	Moryń	Stare Objezierze	13	9	0	22
28	<b>St. Czarnowo</b>	<b>St. Czarnowo</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>39</b>
29	<b>St. Czarnowo</b>	<b>Kołbacz</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>44</b>
30	St. Czarnowo	Żelisławiec	7	4	1	12
31	St. Czarnowo	Żelewo	2	0	1	3
32	<b>Trzcińsko Zdrój</b>	<b>Trzcińsko Z.</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>98</b>
33	Trzcińsko Zdrój	Stołeczna	10	7	2	19
34	Trzcińsko Zdrój	Góralice	6	3	0	9
35	Trzcińsko Zdrój	Piaseczno	6	11	0	17
36	Trzcińsko Zdrój	Strzeszów	11	13	2	26
37	Trzcińsko Zdrój	Rosnowo	11	8	0	19
38	<b>Widuchowa</b>	<b>Widuchowa</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>95</b>
39	<b>Widuchowa</b>	<b>Krzywin</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>74</b>
40	Widuchowa	Ognica	10	5	0	15
41	ZSR Dolna Odra	Nowe Czarnowo	2	0	0	2
42	<b>JRG Gryfino</b>	<b>Gryfino</b>	<b>233</b>	<b>317</b>	<b>89</b>	<b>640</b>

## Rozdział V – Zagadnienia kadrowe

### Struktura zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie posiadała 65,5 etatu w tym:

- 63 etaty funkcjonariuszy pożarnictwa;
- 2,5 etatu cywilnego (2 pracowników korpusu służby cywilnej i 0,5 etatu - pracownik obsługi);

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie liczba etatów w komendzie.

W marcu 2025 r. odbył się jeden nabór do służby na dwa stanowiska.

Zatrudnienie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

- w systemie zmianowym (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza), tj. 24 x 48 godzin służbę pełni 46 funkcjonariuszy, (1 wakat)
- w systemie zmianowym (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego), tj. 24 x 48 godziny służbę pełni 6 funkcjonariuszy,
- w systemie codziennym, tj. 8-godzinnym pracuje 9 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej i 0 - wakat pracownik obsługi;
- na dzień 31 grudnia 2025 r. komenda posiadała 1 wakat na stanowisku starszy ratownik (JRG ).
- kadra oficerska liczy 10 funkcjonariuszy

## Rozdział VI – Działania finansowe

### Realizacja budżetu

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Powołana została na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

### DOCHODY

Sposobem finansowania działalności KP PSP w Gryfinie jest dotacja celowa budżetu państwa Sposobem finansowania działalności KP PSP w Gryfinie jest dotacja celowa budżetu państwa. W związku z tym jednostka nie osiąga dochodów budżetowych. Jednak w 2025 r. wystąpiły dochody budżetowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 10 318,37 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **7 964,16 zł** i w całości zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

### WYDATKI

Plan finansowy KP PSP z zadań zleconych na 2025 r. przedstawia się następująco:

<b>Dotacja celowa budżetu państwa</b>	<b>9 896 565,14</b>
Zwiększenie dotacji – rezerwa celowa	866 090,15
<b>Razem :</b>	<b>10 762 655,29</b>
Kwota niewykorzystanej dotacji	57 951,98
<b>Wydatki wykonane :</b>	<b>10 704 703,31</b>

- wynagrodzenia i pochodne 7 218 618,55 zł,
- pozostałe wydatki 1 385 330,65 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty 2 100 754,08 zł,

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2025 r. wykorzystano 99,46% otrzymanych środków na wydatki. Dokonano zwrotu rezerwy celowej w kwocie 57 951,98 zł przeznaczonej na świadczenie mieszkaniowe, zwrot kosztów

dojazdu, równoważnik za brak lokalu. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z występującymi potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostki .

### Wydatki rzeczowe i osobowe

Należności płacowe w stosunku do funkcjonariuszy i osób cywilnych regulowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania płacowe wymagalne wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Wydatki na bieżącą działalność komendy przedstawiały się następująco:

### Zakup usług remontowych

<b>Plan:</b>	<b>148 452,47</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>148 452,47</b>
konserwacja pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	59 309,50
konserwacja i naprawa sprzętu łączności, masztów	26 433,80
konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	1 140,00
konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	54 283,81
Konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego	7 285,36
Wykonanie w § 4270	100%

W ciągu całego roku przeprowadzano bieżące remonty komendy.

Starszy budynek wymaga ciągłych napraw, które we własnym zakresie wykonują strażacy.

### Materiały i wyposażenie

<b>Plan:</b>	<b>549 001,40</b>
<b>Z tego wydano:</b>	<b>549 001,40</b>
przedmioty i materiały administracyjno-biurowe	7 725,26
materiały pędne i smary	59 209,36
przedmioty zaopatrzenia mundurowego	162 421,83
Przedmioty nieuznawane za środki trwałe	26 481,60
środki czystości	10 081,21
materiały i wyposażenie łączności	20 049,98
materiały i wyposażenie informatyki	28 338,54
materiały i wyposażenie transportu	16 210,60
materiały i wyposażenie techniki specjalnej	122 376,05
wyposażenie indywidualnego użytku	0,00
materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości	8 070,49
materiały oraz sprzęt medyczny i jednorazowego użytku	2 783,34
materiały do działalności prewencyjnej	0,00
materiały przeciwpożarowe	197,00
pozostałe materiały	85 056,14
Wykonanie w § 4210	100,00%

Na w/w kwotę składają się bieżące wydatki podstawowej działalności komendy takie jak zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.

### Zakup energii

<b>Plan:</b>	<b>154 522,66</b>
<b>Z tego wydatkowano:</b>	<b>154 522,66</b>
energia elektryczna	52 264,53
energia ciepła	95 557,90
Gaz	1 840,43
Woda	4 859,80
Wykonanie w § 4260	100%

### Zakup usług pozostałych

<b>Plan:</b>	<b>99 647,83</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>99 647,83</b>
usługi bankowe i pocztowe	5 524,18
Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia	1 485,50
usługi komunalne	32 823,52
Usługi krawieckie, pralnicze	6 063,90
usługi w zakresie szkolenia	370,95
pozostałe usługi	45 033,16
badanie techniczne pojazdu	2 654,00
gospodarowanie odpadami	3 581,94
dzierżawa łączy	2 110,68
Wykonanie w § 4300	100%

### Zakup usług zdrowotnych

<b>Plan:</b>	<b>53 580,00</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>53 580,00</b>

Badania okresowe funkcjonariuszy zgodnie z przepisami obowiązującymi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przypadają na drugie półrocze. Wydatki z tytułu usług zdrowotnych obejmują badania specjalistyczne nowo przyjętych funkcjonariuszy.

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

<b>Plan:</b>	<b>13 407,92</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>13 407,92</b>

### Podróże służbowe krajowe

<b>Plan:</b>	<b>15 405,20</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>8 519,56</b>

Podróże obejmują wyjazdy na obowiązkowe szkolenia funkcjonariuszy w ośrodku szkoleniowym w Bornem Sulnowie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz w Warszawie.

### Podatek od nieruchomości

<b>Plan:</b>	<b>18 688,00</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>18 688,00</b>

### Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

<b>Plan:</b>	<b>2 262,06</b>
<b>Z tego wydano</b>	<b>2 262,06</b>

Pokryto koszty trwałego zarządu nieruchomością.

### **Usługi materialne**

Dotyczą zleconych napraw sprzętu, badań i ekspertyzy sprzętu, próbnych partii umundurowania, a także innych zleceń związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp podczas pełnienia całodobowej służby w obiekcie i akcjach ratowniczych.

### **Stan zobowiązań**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do funkcjonariuszy jak też do dostawców.

### **Stan należności - nie występują żadne należności.**

Realizacja zadań w zakresie planu budżetowego wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie osiągnęła poziom 99,46 % na dzień 31.12.2025 r.

Zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 kwietnia 2017 r znak BF-I-0-754/1-51/17 wydatkowanie środków publicznych zgodnie z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinno odbywać się w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

## Rozdział VII – zagadnienia kwatermistrzowskie

### Dofinansowania dla OSP

Jednostki OSP z powiatu gryfińskiego w roku 2025 otrzymały dotacje z budżetu państwa na zadania publiczne pod tytułem:

1. **Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego** – tzw. dotacja KSRG, dofinansowanie na wydatki bieżące otrzymało 19 jednostek OSP w ksrg, w kwocie – **152 688,00 zł**, na wydatki inwestycyjne 1 jednostka OSP w ksrg w kwocie – **180 000,00 zł**.
  - **ramach wydatków inwestycyjnych** zakupiono GLBM, VW Crafter, 4x4 do OSP Krzywin koszt całkowity koszt zakupu pojazdu – 511 000,00 zł,
2. **„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”** - tzw. dotacja MSWiA, na wydatki bieżące otrzymano dofinansowanie w kwocie – 43 276 zł. i zakupiono między innymi:
  - a) radiotelefony, ubrania specjalne, rękawice specjalne, obuwie specjalne, kominiarki, rozdzielacz, hełm, latarki, węże, aparat powietrzny.

### Sprzęt przekazany i użyczony do jednostek OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w roku 2025, przekazała na rzecz jednostek OSP:

- Lekki samochód operacyjny Skoda Yeti – OSP Nawodna

Przedłużyła użyczenie do jednostek OSP:

- łódź z przyczepą i silnikiem – OSP Czachów; OSP Moryń; OSP Mieszkowice; OSP Radziszewo; OSP Widuchowa.

Przekazany i użyczony sprzęt usprawni działanie Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu gryfińskiego.

## **Doposażenie KP PSP oraz JRG**

- **W 2025 r. z funduszu OLiOC dokonano zakupów, remontów, serwisów na łączną kwotę 126 000 zł, w tym:**
  - wyremontowano instalację serwerowni – koszt 30 000 zł
  - serwis urządzenia do badania masek ODO – koszt 4 072,70 zł
  - przegląd butli ODO – koszt 1 650 zł
  - serwis pojazdu ISUZU nr rej. ZS 437RM – koszt 3 120,06 zł
  - serwis pojazdu Mitsubishi Outlander ZGR AG01 – koszt 3 185,34 zł
  - serwis pojazdu Fiat Doblo ZS 757PH – koszt 2 520,93 zł
  - serwis pojazdu Man SCKw ZGR JA98 – koszt 3 116,32 zł
  - serwis pojazdu Volvo SHD25 ZGR X998 – koszt 2 944,68 zł
  - serwis pojazdu Iveco ZS 507JJ – koszt 2 955,78 zł
  - serwis pompy wysokiej wydajności ZS 753GA – koszt 2 434,19 zł
  - zakupiono 5 sztuk hełmów – koszt 9 345 zł
  - zakupiono 5 sztuk lekkich kurtek specjalnych – koszt 6 350 zł
  - zakupiono 5 par obuwia specjalnego – koszt 6 245 zł
  - zakupiono 8 sztuk kominarek, 16 par rękawic technicznych, 9 par rękawic specjalnych – koszt 8 410 zł
  - zakupiono 5 kpl dwuczęściowych ubrań specjalnych – koszt 19 650 zł
  - zakupiono zawory do sprężarki ODO – koszt 1 200 zł
  - zakupiono oleje i filtry do pomp chemicznych – koszt 662,85 zł
  - zakupiono membrany i zawory wydechowe do aparatów i masek ODO – koszt 7 337,15 zł
  - zakup łańcuchów, prowadnic, świec, oleju i filtrów do pilarek – koszt 7 000 zł
  - zakup tarcz, filtrów, świec do przecinarek – koszt 3 800 zł
- **Z rezerwy celowej 62 wykonano napraw na łączną kwotę 31 000zł:**
  - naprawa i konserwacja masztu – koszt 15 990 zł
  - naprawa przewodów kominowych – koszt 9 010 zł
  - naprawa oświetlenia w garażu – koszt 6 000 zł
- **Zakupiono odzież na kwotę 102 100 zł, w tym:**

- odzież służbową (spodnie, spodenki, bluzy, polary, kurtki przeciwdeszczowe, spodnie przeciwdeszczowe, czapki letnie, czapki zimowe, koszulki, paki),
- mundury, płaszcze do kompanii, płaszcze wyjściowe, pasy oficerskie, obuwie służbowe.
- **Zakupiono sprzęt do używania podczas prowadzenia akcji ratowniczych za kwotę – 65 650 zł.**
- **Z funduszu klęskowego uzupełniono wyposażenie w ratownictwie wodnym, zakupiono sprzęt za kwotę 37 000 zł oraz naprawiono zdalne sterowanie w HDS 20 000 zł.**
- **W ramach zakupów realizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w ramach OLiOC Komenda otrzymała następujący sprzęt i wyposażenie o wartości niespełna 1 mln zł:**
  - Dron,
  - Quad z przyczepą,
  - UTV z przyczepą,
  - Lekki samochód kwatermistrzowski FORD,
  - Lekki samochód operacyjny FORD,
  - Namiot stelażowy z wyposażeniem,
  - Przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 100 kW,
  - Przewoźny zbiornik na olej napędowy.

### Stan wyposażenia Komendy w pojazdy

Stan wyposażenia Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie w pojazdy i sprzęt transportowy na dzień 31.12.2025 r. przedstawiono w poniższym zestawieniu. Wyszczególniono pojazdy, które przekroczyły normę eksploatacji w PSP zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Lp.	Pojazd	Rok produkcji	Norma eksploatacji w latach	Rok przekroczenia normy
1	Volvo GBA	2023	8	2031
2	Renault GBA	2022	8	2030
3	Volvo GCBA	2023	10	2033
4	Iveco GBA	2017	8	2025
5	Volvo SHD25	2004	20	2024
6	Isuzu D-Max SLRR	2022	10	2032
7	Star 266	1989	15	2004
8	Quad	2015	10	2025
9	Quad	2025	10	2035
10	UTV	2025	10	2035
11	MAN SCKw	2012	15	2027
12	Ford Grand Tourneo SLKw	2025	12	2037
13	Ford Capri SLOp	2025	12	2037
14	Mitsubishi Outlander SLOp	2010	10	2020
15	Volkswagen T6	2015	12	2027
16	Fiat Doblo Maxi SLKw	2021	12	2033
17	Amfibia	2015	12	2027

## Rozdział VIII – Zagadnienia organizacyjne

### Nadzór i kontrola

W 2025 r. w KP PSP w Gryfinie zostały przeprowadzone 1 kontrolę wewnętrzną oraz 3 kontrole zewnętrzne.

- 1 kontrola wewnętrzna, tryb zwykły, przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub w jego imieniu przez odpowiednie komórki organizacyjne. Celem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, w trybie zwykłym w KP PSP w Gryfinie była ocena funkcjonowania samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich pod kątem Prawdłowości prowadzenia kart mundurowych, kontrola dokumentacji wg. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej, terminowość przekazywania dokumentacji do Archiwum KP PWP w Gryfinie.
- 1 kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez **Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Szczecin**. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował: prawidłowość i rzetelność obliczana składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierana zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 1 kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez **Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie** w trybie zwykłym. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował: zadania obronne w zakresie przewidzianym w § 3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych oraz w programie kontroli zatwierdzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 18.06.2025 r.
- 1 kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Gryfinie w trybie zwykłym. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował: ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkodliwe czynniki i biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy, nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, detergentami, produktami biobójczymi, czynnikami chemicznymi w tym o działaniu reprotoksycznym, promocja zdrowia w miejscu pracy w tym przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1162 z późn. zm.).

**Wszystkie cztery kontrole przeprowadzone zostały ocenione pozytywnie.**

## Rozdział IX - Wnioski wynikające z analizy zabezpieczenia operacyjnego, wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa

Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu gryfińskiego pozwala ocenić przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz realizację ich ustawowych zadań na **poziomie dobrym**. Aby utrzymać tę tendencję i wyeliminować zidentyfikowane deficyty, kluczowe jest uwzględnienie następujących wniosków:

1. **Modernizacja techniczna i łączność:** Niezbędne jest systematyczne doposażanie jednostek PSP i OSP w sprzęt do działań podstawowych i specjalistycznych. Priorytetem operacyjnym jest przejście na cyfrowy system łączności radiowej, co wymaga ścisłej koordynacji działań z samorządami lokalnymi w celu ujednolicenia standardów sprzętowych we wszystkich pojazdach ratowniczo-gaśniczych.
2. **Zasoby ludzkie i szkolenia:** Duża rotacja kadr w OSP wymusza ciągłość szkoleń podstawowych i dowódczych. W związku z rozwojem sieci KSRG, konieczna jest intensyfikacja kursów specjalistycznych, szczególnie z zakresu ratownictwa wodnego, przeciwpowodziowego oraz KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).
3. **Gotowość operacyjna i czasy dojazdu:** Obserwowany spadek dostępności strażaków-ratowników OSP w godzinach pracy skutkuje przekroczeniami 15-minutowej normy dojazdu. Rekomenduje się rozważenie zatrudnienia kierowców z kat. C na etatach gminnych lub zakup lekkich samochodów gaśniczych (kat. B), niewymagających uprawnień ciężarowych.
4. **Zabezpieczenie południowej części powiatu:** Mimo wzmocnienia rejonu o drabinę mechaniczną w OSP Moryń, ochrona ta opiera się na wolontariacie, co niesie ryzyko problemów dyspozycyjnych. Zasadne jest dążenie do pozyskania nowego pojazdu typu SH/SD (podnośnik/drabina) do JRG.
5. **Reforma strukturalna:** Ze względu na rozległość powiatu i czasy dojazdu JRG, kluczowym wnioskiem strategicznym jest rozważenie przywrócenia stałej obecności PSP w południowym rejonie poprzez utworzenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 z siedzibą w południowej części powiatu.
6. **Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo rejonu Gryfina:** Rozpoczęty w 2025 roku proces wygaszania Elektrowni Dolna Odra, którego finał przewidziano na sierpień 2026 r., niesie ze sobą krytyczne zmiany w systemie bezpieczeństwa powiatu. Likwidacja Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR), która dotychczas wspierała działania JRG w promieniu 5 km, tworzy istotną lukę operacyjną. Jednocześnie dynamiczny rozwój nowej Elektrowni Gazowej, planowana budowa kolejnych bloków gazowych oraz powstawanie wielkoskalowych farm fotowoltaicznych i magazynów energii zmieniają charakterystykę zagrożeń. Nowe instalacje wymagają od jednostek ochrony przeciwpożarowej gotowości do zwalczania specyficznych

pożarów, co przy jednoczesnym braku wsparcia ze strony ZSR, wymusza całkowitą redefinicję planów ratowniczych dla tego obszaru.

## **Rozdział X – Cele na 2026**

W nadchodzącym roku budżetowym i operacyjnym wyznacza się następujące cele priorytetowe:

1. Modernizacja powiatowego systemu łączności (migracja z systemu analogowego na analogowo-cyfrowy).
2. Nadzór nad projektami modernizacji sprzętowej OSP w KSRG w ramach programów adaptacji do zmian klimatu.
3. Systematyczna wymiana taboru samochodowego, który przekroczył normy eksploatacyjne.
4. Wsparcie OSP: Aktywna pomoc w pozyskiwaniu dotacji na nowoczesny sprzęt.
5. Przeprowadzenie szczegółowej analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu w związku z ostateczną likwidacją Zakładowej Służby Ratowniczej przy Elektrowni Dolna Odra.
6. Opracowanie i wdrożenie nowych procedur ratowniczych dla obszarów wysokiego ryzyka, uwzględniające specyfikę Elektrowni Gazowej, magazynów energii oraz farm fotowoltaicznych.
7. Zintensyfikowanie szkoleń z zakresu gaszenia instalacji OZE oraz technologii gazowych dla strażaków JRG i okolicznych jednostek OSP (w tym doposażenie w sprzęt dedykowany do zwalczania zagrożeń na tego typu obiektach).