GEO-MAX
Józef Maćkowiak
Pionierów 9/2 Radostów
74-520 Cedynia
Tel. 502 576-128
dnostki wykonawstwa geodezyjnego)

odą: cyfrową - wtórnik rastrowy

no w ramach roboty geodezyjnej
KERG: 1637/2013
ej w Starostwie Powiatowym
zji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

cowania znajdują się punkty osnowy
brak

ronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt.
geodezyjne i kartograficzne

dek ewidencyjnych według danych: Wydz.
ografii i Katastru w Gryfinie
'3 r.
ą standardy zawarte w rozporządzeniu
.11.2011 r. w sprawie standardów
konywania geodezyjnych pomiarów
ysokościowych oraz opracowania i
yników tych pomiarów do państwowego
nego i kartograficznego.
żebnościach gruntowych –
'092/5 – brak wpisu

Józef Maćkowiak



LEGENDA:

– bateria kolektorów

– proj. kabel YKY 2x0,75, instalacja pomiarowa (czujnik temperatury)

– proj. kabel w rurze osłonowej

2 x DVK50 / l=5m – ilość x typ rury / długość

UWAGI:

1. Projektowany kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m
2. W miejscach skrzyżowania kabla z infrastrukturą podziemną należy kabel układać w rurze ochronnej DVK zachowując wymagane odległości zgodnie z normą N-SEP-E-004

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH

NR	X	Y
E01	3325135.44	5921384.48
E02	3325142.74	5921388.63
E03	3325143.48	5921388.49
E04	3325145.16	5921386.20
E05	3325146.42	5921386.08
E06	3325150.57	5921389.24
E07	3325175.16	5921396.81
E08	3325175.82	5921396.48
E09	3325176.59	5921394.41
E10	3325194.64	5921381.41
E11	3325195.24	5921383.42
E12	3325195.24	5921384.53

WYKONAWCA: ANKRYS – PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE, KRZYSZTOF GOJZEWSKI, UL. ŁUŻYCKA 16/17m1, 71-750 SZCZECIN, tel/faks 91/489 29 75, tel. kom. 60/766 22 17	OPRACOWANIE: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU UL. RYNKOWA 27, 74-503 MORYŃ		
	RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY I TRASA KABLA POMIAROWEGO		
PROJEKTOWAŁ.: MGR INŻ. PIOTR MAJCHRZAK, UPR. BUD. NR ZAP/0125/POOE/13		INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO	
OPRACOWAŁ.: MGR INŻ. PIOTR BURAK		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:500
SPRAWDZIŁ.: MGR INŻ. WOJCIECH SUCHAR, UPR. BUD. NR ZAP/0228/POOE/13		DATA OPRACOWANIA: XI.2013	NR RYSUNKU: E-3